






**Kronostep**  
2024

# Kronostep



Decor overview Dekory		<b>04 - 07</b>
Characteristics Charakterystyka		<b>08</b>
Surface textures Tekstury		<b>09</b>
Kronostep SPC Kronostep SPC		<b>10 - 17</b>
Kronostep Laminate - Water resistant Kronostep laminowany - wodoodporny		<b>18 - 27</b>
Kronostep Laminate Kronostep laminowany		<b>28 - 67</b>
Accessories Akcesoria		<b>68</b>
Skirtings Listwy		<b>70</b>



Installation manual:  
Instrukcje układania:



**1click2go pure**  
Kronostep SPC  
Kronostep SPC



**1click2go Pure+**  
Kronostep Laminate - Water resistant  
Kronostep laminowany - wodoodporny



**1click2go Pure+**  
Kronostep Laminate  
Kronostep laminowany



**Twin Click**  
Kronostep Laminate  
Kronostep laminowany



R142 Agadir, PT


# Decor overview | SPC Flooring

## Dekory | Podłoga SPC

Collection name Kolekcja	Coreboard Płyta bazowa	Thickness Grubość	AC Rating Klasa AC	Utilization class Klasa użyteczności	Residential Guarantee* Gwarancja mieszkaniowa	Bevel Fuga	Joint Zamek	SKU's Total Razem SKU's	Site Strona
<b>1210 x 234 mm</b> 50.39" x 7.56"	<b>SPC</b> 	<b>PerfectPad®</b> <b>4+1 mm</b>		<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1clickgo pure</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
<b>1280 x 192 mm</b> 50.39" x 7.56"	<b>SPC</b> 	<b>PerfectPad®</b> <b>4+1 mm</b>		<b>32</b>	<b>15 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1clickgo pure</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
<b>1280 x 295 mm</b> 50.39" x 11.61"	<b>SPC</b> 	<b>4 mm</b>		<b>32</b>	<b>15 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1clickgo pure</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
<b>1280 x 192 mm</b> 50.39" x 7.56"	<b>SPC</b> 	<b>4 mm</b>		<b>32</b>	<b>15 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1clickgo pure</b>	<b>13</b>	<b>24</b>

Total | Razem: 37 sku

Decors  
Dekory




# Water resistant | Laminate Flooring

## Wodoodporna | Podłoga Laminowana

Collection name Kolekcja	Coreboard Płyta bazowa	Thickness Grubość	AC Rating Klasa AC	Utilization class Klasa użyteczności	Residential Guarantee* Gwarancja mieszkaniowa	Bevel Fuga	Joint Zamek	SKU's Total Razem SKU's	Site Strona
<b>1288 x 284 mm</b> 50.71" x 11.18" <b>XL</b>	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>5</b>	<b>30</b>
<b>1288 x 245 mm</b> 50.71" x 9.65" <b>WIDE</b>	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>4</b>	<b>32</b>
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>5</b>	<b>34</b>
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>7 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>32</b>	<b>15 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>5</b>	<b>36</b>

Total | Razem: 19 sku

Decors  
Dekory














R145 Victorian, SO

\*The guarantee is valid for domestic use acc. to the conditions of guarantee (detailed terms of guarantee: [www.kronostep.com](http://www.kronostep.com))  
Gwarancja obowiązuje na użytek domowy wg. do warunków gwarancji (szczegółowe warunki gwarancji: [www.kronostep.com](http://www.kronostep.com))


# Decor overview | Laminate Flooring

## Dekory | Podłoga laminowana

Collection name Kolekcja	Coreboard Płyta bazowa	Thickness Grubość	AC Rating Klasa AC	Utilization class Klasa użyteczności	Residential Guarantee* Gwarancja mieszkaniowa	Bevel Fuga	Joint Zamek	SKU's Total Razem SKU's	Site Strona
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>12 mm</b>	<b>AC6</b>	<b>33</b>	<b>30 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>11</b>	<b>40</b>
<b>1288 x 245 mm</b> 50.71" x 9.65" <b>WIDE</b>	<b>HDF</b> 	<b>10 mm</b>	<b>AC6</b>	<b>33</b>	<b>30 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>5</b>	<b>44</b>
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>10 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>25 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>6</b>	<b>46</b>
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>10 mm</b>	<b>AC4</b>	<b>32</b>	<b>25 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
<b>1288 x 245 mm</b> 50.71" x 9.65" <b>WIDE</b>	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>9</b>	<b>50</b>
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>5</b>	<b>52</b>
<b>1285 x 192 mm</b> 50.59" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC5</b>	<b>33</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>-</b>	<b>twin clic</b>	<b>3</b>	<b>56</b>
<b>1288 x 195 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC4</b>	<b>32</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>V4</b>	<b>1cllic2go pure +</b>	<b>13</b>	<b>58</b>
<b>1285 x 192 mm</b> 50.59" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>8 mm</b>	<b>AC4</b>	<b>32</b>	<b>20 years   lat</b>	<b>-</b>	<b>twin clic</b>	<b>9</b>	<b>62</b>
<b>1285 x 192 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>7 mm</b>	<b>AC4</b>	<b>32</b>	<b>15 years   lat</b>	<b>-</b>	<b>twin clic</b>	<b>5</b>	<b>66</b>
<b>1285 x 192 mm</b> 50.71" x 7.56"	<b>HDF</b> 	<b>7 mm</b>	<b>AC3</b>	<b>31</b>	<b>10 years   lat</b>	<b>-</b>	<b>twin clic</b>	<b>1</b>	<b>67</b>

Total | Razem: 72 sku

Decors  
Dekory



\*The guarantee is valid for domestic use acc. to the conditions of guarantee (detailed terms of guarantee: [www.kronostep.com](http://www.kronostep.com))  
Gwarancja obowiązuje na użytek domowy wg. warunków gwarancji (szczegółowe warunki gwarancji: [www.kronostep.com](http://www.kronostep.com))

# Characteristics

## Charakterystyka



Kronostep is suitable for indoor use in humid conditions, such as bathroom, laundry room, kitchen or vestibule.

Podłogi Kronostep nadają się do użytku wewnętrznego nawet w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka, pralnia, kuchnia lub przedsionek.



Kronostep SPC does not change its dimensions under the influence of temperature and humidity changes. It can be used in sunny and shaded areas as well as in dry and humid ones.

Podłoga Kronostep SPC nie zmienia swoich wymiarów pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Może być stosowana w miejscach nasłonecznionych i zacienionych, a także suchych i wilgotnych.



Whatever you might spill, be it red wine, oil or coffee, don't panic; it can be easily removed. Kronostep is also abrasion resilient, robust and durable.

Bez względu na to, co się rozleje, czerwone wino, olej czy dżem, może być łatwo usunięte. Podłogi Kronostep są również solidne i odporne na ścieranie; to jedne z najbardziej odpornych na zużycie dostępnych podłóg – nawet ciężkie meble nie zostawiają wgnieceń. Należy używać filcowych podkładek do mebli; krzesła obrotowe należy wyposażyć w miękkie kółka oraz stosować maty ochronne.



Bevelled edges on all four sides of the plank ensure an authentic floorboard look.

Frezowane krawędzie ze wszystkich czterech stron deski zapewniają autentyczny wygląd deski podłogowej.



The robust surface protects your flooring against microscratches that can be caused by strong mechanical stresses or the claws of house pets.

Wytrzymała powierzchnia chroni podłogę przed mikrozarysowaniami, które mogą być spowodowane silnymi naprężeniami mechanicznymi lub pazurami zwierząt domowych.




Kronostep floors can be installed with water and low-temperature electric heating up to 27°C embedded in the screed.

Podłogi Kronostep mogą być montowane na ogrzewanie wodne oraz elektryczne niskotemperaturowe do 27°C zatopione w wylewce.



All floors are put through a series of rigorous tests in order to comply with international quality standards, which is why we grant an extensive residential warranty with every product.

Wszystkie podłogi są poddawane serii rygorystycznych testów w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi standardami jakości, dlatego też na każdy produkt udzielamy rozbudowanej gwarancji mieszkaniowej.




The Twin Clic system has been specifically designed to make fitting your laminate flooring as easy and hassle free as possible. The Clic and groove profiles allow individual panels to be joined together quickly with minimal tools or complications.

System Twin Clic został specjalnie zaprojektowany, aby montaż podłogi był łatwy i bezproblemowy. Profil zamka pozwala na szybki montaż pojedynczych paneli bez używania specjalnych narzędzi i zbędnych trudności.



The 1clic2go pure plus ('fold down' type) used in Kronostep ensures high-quality panel joint and at the same time easy and quick assembly with minimal use of tools. Easy to install and durable connection system thanks to the use of the 1clic2go pure lock. A silent click ensures simple and accurate alignment of the panels to each other.

Zastosowany zamek 1clic2go pure plus (typu 'fold down') zapewnia wysoką jakość połączenia paneli, a jednocześnie łatwy i szybki montaż przy minimalnym wykorzystaniu narzędzi. Prosty w montażu i wytrzymały system łączenia, dzięki zastosowaniu zamka 1clic2go pure. Ciche kliknięcie zapewnia proste i dokładne ułożenie paneli względem siebie.



# Kronostep

## SPC flooring

### PerfectPad® option 4+1mm

Pre-attached pad, perfectly fitted to panel surface with no gaps in padding. Allows to eliminate preliminary step of rolling out separate underlayment.


Zintegrowany podkład, idealnie dopasowany do powierzchni paneli, bez przerw w wyściółce. Pozwala na pominięcie etapu rozkładania oddzielnego podkładu.



### Waterproof

Kronostep SPC is suitable for indoor use in dry and humid conditions, such as bathroom, laundry room, kitchen or vestibule.

Podłogi Kronostep nadają się do użytku wewnętrznego nawet w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka, pralnia, kuchnia lub przedsionek.



**1280 x 192 x 4 +1 mm**  
50.39" x 7.56"



**1210 x 234 x 4 +1 mm**  
47.63" x 19.21"



R189 Shoal Oak | Dąb Shoal, SO



128R Galicus Oak | Dąb Galicus, SO



131R Emporia Oak | Dąb Emporia, SO



128R Galicus Oak | Dąb Galicus, SO



131R Emporia Oak | Dąb Emporia, SO


1210 x 234 x 4 +1 mm  
50.39" x 11.61"



WIDE  
FORMAT



173R Calama Oak | Dąb Calama, SO



077R Belmont Oak | Dąb Belmont, HS



PerfectPad®  
option 4+1mm  
Waterproof

K460 Orchid Oak | Dąb Orchid, FN



PerfectPad®  
option 4+1mm  
Waterproof

R148 Waterlilly, SO




R143 Naiver, SO



R147 Tobacco Flower, SO

1280 x 192 x 4 +1 mm  
50.39" x 7.56"



Tclick 2go pure



PerfectPad®  
option 4+1mm  
Waterproof

R143 Naiver, SO



PerfectPad®  
option 4+1mm  
Waterproof

R189 Shoal Oak | Dąb Shoal, SO

NEW  
NOWOŚĆ





**R146** Malt Tree, SO



**R145** Victorian, SO



**R147** Tobacco Flower, SO



**Z212** Sand Dune Oak | Dąb Sand Dune, FN



**R146** Malt Tree, SO

# Kronostep


SPC flooring



## Waterproof

Kronostep SPC is suitable for indoor use in dry and humid conditions, such as bathroom, laundry room, kitchen or vestibule.

Podłogi Kronostep nadają się do użytku wewnętrznego nawet w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka, pralnia, kuchnia lub przedsionek.



R140 Crossblade, PT



**1280 x 192 x 4 mm**  
50.39" x 7.56"



**1280 x 295 x 4 mm**  
50.39" x 11.61"



R110 Flamenco Oak | Dąb Flamenco, FN



R115 Raw Imperial, PT



Z198 Moonlight Oak | Dąb Moonlight, FN



K469 Tortilla Cashmere Oak | Dąb Tortilla Cashmere, FN



Z198 Moonlight Oak | Dąb Moonlight, FN



R132 Grey Marsh Oak | Dąb Grey Marsh, SO

**1280 x 295 x 4 mm**  
50.39" x 11.61"



**XL**  
FORMAT



R110 Flamenco Oak | Dąb Flamenco, FN



128R Derby, SO



**R131** Barley Oak | Dąb Barley, SO



**R139** Shelby, FN



**R113** Roseburn Oak | Dąb Roseburn, FN



**R140** Crossblade, PT



**R141** Legend Valley, PT



**R142** Agadir, PT



**R142** Agadir, PT



**K460** Orchid Oak | Dąb Orchid, FN



**R148** Waterlilly, SO



**R143** Naiver, SO



**R188** Neron Oak | Dąb Neron, SO



**R189** Shoal Oak | Dąb Shoal, SO

**1280 x 192 x 4 mm**  
50.39" x 7.56"



1click 2go pure



**Z215** Haystack Oak | Dąb Haystack, FN



**Z111** Sunrise Oak | Dąb Sunrise, FN



**R146** Malt Tree, SO



**R188** Neron Oak | Dąb Neron, SO



**Z209** Butterscotch Oak | Dąb Butterscotch, FN



**Z209** Butterscotch Oak | Dąb Butterscotch, FN



**R145** Victorian, SO



**R147** Tobacco Flower, SO



**R133** Rosefinch Oak | Dąb Rosefinch, SO



**Z212** Sand Dune Oak | Dąb Sand Dune, FN

# Kronostep

## Laminate flooring



The innovative feature, mo.re! technology, is the intelligent moisture protection. This means the real wooden surface of the floor is also protected for just in case.

Innowacja, technologia mo.re! to inteligentna ochrona przed wilgocią. Oznacza to, że drewniana powierzchnia podłogi jest również chroniona na wszelki wypadek.

\* 24 h surface water protection as stipulated by NALFA and 48 h splash-water protection according to works standard KRONOSPAN WN-103, [www.floor-with-more.com](http://www.floor-with-more.com)

\* 24-godzinna ochrona przed wodą powierzchniową zgodnie z wymaganiami NALFA i 48-godzinna ochrona przed wodą rozbryzgową zgodnie z normą zakładową KRONOSPAN WN-103, [www.floor-with-more.com](http://www.floor-with-more.com)



K647 Charlok Oak | Dąb Charlok, MW



K627 Rye Savory Oak | Dąb Rye Savory, RF



K653 Natural Lausanne Oak | Dąb Natural Lausanne, MW



K653 Natural Lausanne Oak | Dąb Natural Lausanne, MW



K654 Lausanne Oak | Dąb Lausanne, MW



K649 Muskrat Oak | Dąb Muskrat, MW

**1288 x 284 x 8 mm**  
50.71" x 11.18"



**XL**  
FORMAT




K648 Fennek Oak | Dąb Fennek, MW



K647 Charlok Oak | Dąb Charlok, MW





K635 Morille Pixie Oak | Dąb Morille Pixie, NL



moisture resistant

NEW NOWOŚĆ

2414 Caliga Oak | Dąb Caliga, NL



K405 Jarvis, NL



moisture resistant

1288 x 245 x 8 mm  
50.71" x 9.65"



WIDE  
FORMAT

K405 Jarvis, NL



moisture resistant

8642 Malawi, RG



moisture resistant

NEW NOWOŚĆ

K635 Morille Pixie Oak | Dąb Morille Pixie, NL



**K634** Weathered Pixie Oak | Dąb Weathered Pixie, NL



**K626** Straw Savory Oak | Dąb Straw Savory, RF



**5945** Bergama Oak | Dąb Bergama, NL

**1288 x 195 x 8 mm**  
50.71" x 7.56"



**K627** Rye Savory Oak | Dąb Rye Savory, RF



**K633** Mulberry Pixie Oak | Dąb Mulberry Pixie, NL



**K639** Calamus Oak | Dąb Calamus, NL



**K653** Natural Lausanne Oak | Dąb Natural Lausanne, NL



**K638** Jaxx Oak | Dąb Jaxx, NL



**K629** Chervil Oak | Dąb Chervil, NL

**1288 x 195 x 7 mm**  
50.71" x 7.56"



**K635** Morille Pixie Oak | Dąb Morille Pixie, NL



**K633** Mulberry Pixie Oak | Dąb Mulberry Pixie, NL

# Kronostep

Laminate flooring



K644 Gerbil Oak | Dąb Gerbil, RF

**1285 x 192**  
50.59" x 7.56"

**1288 x 195**  
50.71" x 7.56"

**1288 x 245**  
50.71" x 9.65"

**WIDE  
FORMAT**  
← →



K645 Caramel Gerbil Oak | Dąb Caramel Gerbil, RF



K278 Nevis Oak | Dąb Nevis, GT



K278 Nevis Oak | Dąb Nevis, GT

**1288 x 195 x 12 mm**  
50.71" x 7.56"

CLASS  
33/AC6



V-GROOVE



1click 2go pure



K469 Vicovero, NL



K470 Natural Cashmere Oak | Dąb Natural Cashmere, GT



K469 Vicovero, NL



**K638** Jaxx Oak | Dąb Jaxx, RF



**K405** Fayola Oak | Dąb Fayola, NL



**K598** Avaros Oak | Dąb Avaros, EIR HO



**K625** Savory Oak | Dąb Savory, NL



**K627** Rye Savory Oak | Dąb Rye Savory, RF



**K483** Antique Sterling Oak | Dąb Antique Sterling, NL



**K471** Mandisa Oak | Dąb Mandisa, GT



**K461** Joyce Oak | Dąb Joyce, NL



**K418** Westland Oak | Dąb Westland, GT




**K469** Yonas Oak | Dąb Yonas, NL




**K285** Vireni Oak | Dąb Vireni, NL

**1288 x 245 x 10 mm**  
50.71" x 9.65"

CLASS  
33/AC6



**WIDE  
FORMAT**



**K450** Firebrand Oak | Dąb Firebrand, HO EIR



**K327** Hillside Oak | Dąb Hillside, RO EIR

**K469** Yonas Oak | Dąb Yonas, NL



K405 Solar Oak | Dąb Solar, NL



K406 Eurus Oak | Dąb Eurus, NL



K405 Solar Oak | Dąb Solar, NL




8169 Polish Oak | Dąb Polski, NL



8642 Canyon Oak | Dąb Canyon, RG

**1288 x 195 x 10 mm**  
50.71" x 7.56"

CLASS  
33/AC5



1click 2go pure



K635 Morille Pixie Oak | Dąb Morille Pixie, NL

NEW  
NOWOŚĆ



K600 Rowan Oak | Dąb Rowan, NL

NEW  
NOWOŚĆ





5946 Rockford Oak | Dąb Rockford, RF



8199 Alpine Oak | Dąb Alpine, RF



5341 Roseberg Oak | Dąb Roseberg, RF




8199 Alpine Oak | Dąb Alpejski, RF



K650 Buckwheat Oak | Dąb Buckwheat, RF

1288 x 195 x 10 mm  
50.71" x 7.56"

CLASS  
32/AC4



V-GROOVE



1click 2go pure



K629 Chervil Oak | Dąb Chervil, RF



5946 Rockford Oak | Dąb Rockford, RF



**K278** Wonderland Oak | Dąb Wonderland, GT



**K418** Longbow Oak | Dąb Longbow, GT



**7389** Antique Pine | Pinia Antique, RF

**1288 x 245 x 8 mm**  
50.71" x 9.65"

CLASS  
**33/AC5**



**WIDE  
FORMAT**



**K644** Gerbil Oak | Dąb Gerbil, RF



**5946** Tanganika, NL



**K644** Gerbil Oak | Dąb Gerbil, RF

**NEW  
NOWOŚĆ**



**5985** Sherwood Oak | Dąb Sherwood, GT



**K463** Kariba Oak | Dąb Kariba, NL



**5985** Sherwood Oak | Dąb Sherwood, GT



**K463** Kariba Oak | Dąb Kariba, NL



**K462** Calverton Oak | Dąb Calverton, NL



**8642** Malawi, RG



**K636** Burmila Oak | Dąb Burmila, NL

NEW  
NOWOŚĆ



**K628** Blond Savory Oak | Dąb Blond Savory, RF


NEW  
NOWOŚĆ



**K470** Franklin Oak | Dąb Franklin, NL

**1288 x 195 x 8 mm**  
50.71" x 7.56"

CLASS  
33/AC5



V-GROOVE



1click 2go pure

**K638** Jaxx Oak | Dąb Jaxx, RF



**K419** Gordon Oak | Dąb Gordon, GT



**K638** Jaxx Oak | Dąb Jaxx, RF

NEW  
NOWOŚĆ



K338 Mersin Oak | Dąb Mersin, NL



2144 Buzzard Oak | Dąb Buzzard, NL

NEW  
NOWOŚĆ

**1285 x 192 x 8 mm**  
50.59" x 7.56"

CLASS  
33/AC5



K405 Solar Oak | Dąb Solar, NL



K338 Mersin Oak | Dąb Mersin, NL



K405 Solar Oak | Dąb Solar, NL



**K655** Light Lausanne Oak | Dąb Light Lausanne, NL

NEW  
NOWOŚĆ



**K485** Winston Oak | Dąb Winston, NL




**K641** Eurys Oak | Dąb Eurys, GT

NEW  
NOWOŚĆ

**1288 x 195 x 8 mm**  
50.71" x 7.56"

CLASS  
32/AC4



1click 2go pure

**K655** Light Lausanne Oak | Dąb Light Lausanne, NL



**8279** Pastel Oak | Dąb Pastelowy, RG



**8199** Alpine Oak | Dąb Alpejski, RF



**8837** New England Oak | Dąb New England, RF



**K602** Baywood Hills, NL



**K648** Fennek Oak | Dąb Fennek, NL



**K625** Savory Oak | Dąb Savory, NL



**K601** Gray Baywood Hills, NL



**8267** Abruzzo Pine | Sosna Abruzzo, RF



**K647** Charlock Oak | Dąb Charlock, NL



**K281** Cave Oak | Dąb Cave, GT



**K396** Ester Oak | Dąb Ester, RF

**1285 x 192 x 8 mm**  
50.59" x 7.56"

CLASS  
32/AC4



twin clic



**K396** Ester Oak | Dąb Ester, RF



**4376** Grizzly Pine, GT



**K395** Foster Oak | Dąb Foster, NL



**7523** Arras, RF



**5341** Roseberg Oak | Dąb Roseberg, RF





**K654** Lausanne Oak | Dąb Lausanne, NL



NEW  
NOWOŚĆ

**4274** Native Oak | Dąb Native, RF



NEW  
NOWOŚĆ

**K654** Lausanne Oak | Dąb Lausanne, NL



NEW  
NOWOŚĆ

**K645** Caramel Gerbil Oak | Dąb Caramel Gerbil, RF



**8642** Canyon Oak | Dąb, RF



**K645** Caramel Gerbil Oak | Dąb Caramel Gerbil, RF



NEW  
NOWOŚĆ

**K631** Bone Manor Oak | Dąb Bone Manor, RF

**1285 x 192 x 7 mm**  
50.59" x 7.56"

CLASS  
32/AC4



twin clic



NEW  
NOWOŚĆ

**K644** Gerbil Oak | Dąb Gerbil, RF



**K274** Hightrail Pine | Pinia Hightrail, RF



**8352** Paris Oak | Dąb, RG



**2468** Old Polish Oak | Dąb Staropolski, RF



**8837** New England Oak | Dąb Angielski, RF

**1285 x 192 x 7 mm**  
50.59" x 7.56"

CLASS  
31/AC3



twin clic



# Kronostep

## Accessories Akcesoria



**F15, F25 LDPE membrane | Folia LDPE**

Vapour barrier membrane for floor panels.  
Folia paraizolacyjna do podłóg.



**PPP1L**

Liquid for cleaning laminate floors  
Płyn do mycia, pielęgnacji i konserwacji



**K5M**

Installation clips for skirtings.  
Klamry mocujące do montażu listew przypodłogowych.



**IPLZ Izoboard | Podkład IPLZ**

The porous natural felt board forms a layer of thermal and acoustic insulation.  
Naturalna płyta pilśniowa izolująca termicznie i akustycznie



**Spacer wedges | Klíny dylatacyjne**

They are used for setting spacing slots in panel floors.  
Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.



**MUCG - Click Guard | Masa uszczelniająca**

A sealant paste for floors.  
Masa uszczelniająca do podłóg



**PUR1.0\_SPC Underlay SPC 1 mm | Podkład SPC 1 mm**

Acoustic underlay, 1 mm, specifically for floating flooring.  
Ideal for underfloor heating.  
(Thermal Resistance 0,01m<sup>2</sup>K/W),  
walking sound reduction 13%\*, CS≥1000kPa, DL24 ≥ 3 000 000.

Podkład akustyczny, 1 mm, specjalnie pod podłogi pływające.  
Idealny na ogrzewanie podłogowe.  
(Współczynnik rozpraszania ciepła 0,01m<sup>2</sup>K/W),  
Redukcja dźwięku podczas chodzenia 13%\*, CS≥530kPa,  
DL24 ≥ 3 000 000.



**SCHLAGKLOTZ | Dobijak**

Tapping block  
Dobijak do montażu podłóg



**Assembly kit | Zestaw montażowy**

Assembly kit for assembling floor panels.  
Zestaw do montażu paneli podłogowych



# Kronostep


White MDF skirting board  
Białe listwy MDF



**LK58C24-9002** - LK58C - 2400 x 18 x 58 mm \*



**LK70F24-9002** - LK70F - 2400 x 14 x 70 mm



**LK70C24-9002** - LK70C - 2400 x 18 x 70 mm



**LK80L24-9002** - LK80L - 2400 x 14 x 80 mm



**LEPD80-9002** - LEPD80 - 2400 x 19 x 80 mm



**LK12024-9002** - LK120 - 2400 x 19 x 120 mm



**LK100F24-9002** - LK100F - 2400 x 14 x 100 mm


White PVC skirting board - Waterproof  
Białą listwy PVC - Wodoodporne



**SK80C** - SK80C - 2400 x 14 x 80 mm



**SK58C** - SK58C - 2400 x 18 x 58 mm \*



Find more  
on our website



[www.kronostep.com](http://www.kronostep.com)



\* Available in wooden design color matched to flooring | Dostępna w kolorze drewna dopasowanym do podłogi



[www.kronostep.com](http://www.kronostep.com)



05/2024/EN

Product information in this brochure is correct at time of publication. The company has a policy of continuous product development and reserves the right to change any product specifications given in this brochure. Due to the variations in the printing process, colours in this brochure may be subject to deviation from the actual products.

**kronospan**

Kronospan KO Sp. z o.o.,  
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52,  
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300,  
[sales.strzelce@kronospan.pl](mailto:sales.strzelce@kronospan.pl)