



kronosfera


Inspiracje | Sklep | Porady



Oferta produktowa 2021

Kronodesign®

kronospan



Spis treści

6	Płyta wiórowa laminowana
10	Global Collection
14	- Kolekcja Color
16	- Kolekcja Standard
17	- Kolekcja Contempo
26	Home Collection
28	Płyta MDF laminowana
32	Płyta MDF lakierowana Ultra Gloss i Ultra Matt
38	Blaty robocze Post-formed
42	Global Collection
46	Home Collection
48	Blaty robocze ABS Square Edge
54	Płyty klejone z drewna litego
60	Graphic Splashbacks
66	Slim Line
72	Acrylic Matt
78	Acrylic Gloss
84	Mirror Gloss
90	Metal
96	Płyta lakierowana HDF
104	Struktury
106	Półka regałowa ze sklejki
110	Rocko Wall Tiles - wodoodporne płyty ściennie
114	Rocko - wodoodporne podłogi
120	Płyty budowlane
122	MDF surowy
122	Płyta wiórowa surowa
122	HDF surowy
123	MDF uodporniony ogniowo
123	Płyta wiórowa FireBoard
123	Płyta wiórowa P5 krawędź prosta
123	Płyta wiórowa P3 i MDF.HLS laminowany, krawędź prosta
124	Płyta MDF.HLS krawędź prosta
124	Płyta OSB 3 krawędź prosta
124	Płyta OSB 3 frezowana czterostronnie P+W
126	Sklejka budowlana i dekoracyjna
130	Drewno konstrukcyjne lite na złącza klinowe C24
134	Kronoart® - płyty elewacyjne nowej generacji

Zdjęcia dekorów produktów prezentowanych w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego koloru produktu. Tutaj prezentowany jest jedynie fragment całości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru.



■
K369 PH
Mgławica Nebula

■
K351 RT
Beton Rdzawy

■
K366 PW
Dąb Evoke Kamienny

■
R076 Panel podłogowy wodoodporny
Bourbon Cask





Płyta wiórowa laminowana

Płyta wiórowa laminowana to podstawowy materiał wykorzystywany do produkcji mebli oraz wyposażenia wnętrz.

Płyty laminowane powstają w procesie uszlachetnienia płyt wiórowych papierami dekoracyjnymi przy jednoczesnym nadaniu odpowiedniej struktury powierzchni. Do specjalnych zastosowań oferujemy również płyty wiórowe laminowane o zwiększonej odporności na ogień B-s2-d0.





■
K365 PW
Dąb Evoke Przybrzeżny

*Płyty laminowane oferowane są w trzech grupach
- Color, Standard i Contempo.
Charakteryzują się szeroką gamą wzorów i struktur.*

■
K003 PW
Dąb Craft Złoty

■
K003 PW
Dąb Craft Złoty

■
K060 Panel podłogowy
Alabaster Barnwood





Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY – 2800 x 2070 mm


Grubość (mm)	Sztuk w paletcie (SZ/MX)	Palet na tir (SZ/MX)	Uwagi
10	25/25	22/22	
12	40/40	12/11	
16	30/35	12/11	
18	28/30	12/11	
22	24/25	12/10	
25	21/20	12/11	
28	21/20	12/10	
38	15/15	12/10	

SZ - Kronospan Polska

MX - Kronospan Mielec

CITY VIBES


Nowości inspirowane energią miast



Inspirująca BARCELONA

Miasto sztuki i wyobraźni

Tętniące życiem portowe miasto nad brzegiem Morza Śródziemnego o niezwykłym bogactwie kulturowym z definicji stanowi skarbiec twórczej inspiracji. Właśnie tym jest Barcelona. Katalońskie kolory, sztuka, życie, pasja. Można tam znaleźć gładką fakturę stali, rysunek słoików drewna podkreślony słonecznym światłem, ceramikę w żywych barwach i chłodne marmury w katedrach. Barcelona celebrowa swoją wizualną paletę. Nieważne czy to będzie ultra nowoczesny styl, czy stylizowany klasycyzm.




Wyrafinowany MEDIOLAN

Ewolucja stylu

Mediolan nieustannie balansuje między światem biznesu a kultury. To miasto, gdzie te dwie rzeczywistości spotykają się i wzajemnie napędzają. Elegancja w wykonaniu mediolańczyków jest odrobinę ekstrawertyczna. Mediolan potrafi ciężko pracować, ale też się bawić. Jest wyrafinowany, ale nigdy uległy. Efektem spotkania stylu i siły są szykowne marmury oraz drewno w luksusowych, bogatych tonach. Na każdym kroku uwagę przyciągają refleksy i subtelne kontrasty, głębokie tekstury oraz dopieszczane fasady – Mediolan to miasto, które rozpala wyobraźnię.

Naszym celem jest bycie na czasie ze światowymi trendami. W najnowszej kolekcji Kronodesign® Trends znajdziecie wybór nowych, fascynujących dekorów. W serii City Vibes znalazły się projekty zainspirowane wyrazistym charakterem czterech legendarnych miast świata. Proponujemy nowości, dzięki którym Twoja oferta projektowa będzie podążała krok w krok za aktualnymi trendami w globalnym designie. Kontrastowe zestawienia i uzupełniające się wzory, obfitość odcieni i tekstur, natura i miasto, to, co jest na topie i to, co budzi kontrowersje. Kolekcje Kronodesign® Trends oraz City Vibes zapewniają Ci wolność tworzenia.


Kronodesign® Trends 20/21 stanowi odbicie metamorfozy, jakiej potrafi dokonać świetny design oraz zmian – czasem przypadkowych – zachodzących w urbanistycznej przestrzeni. Najlepszym tego dowodem są cztery wyraziste, wybrane przez nas miasta – **Barcelona, Mediolan, Moskwa i Warszawa**. Za stylem każdego dekoru – jego kolorystyką, teksturą i intensywnością – stoi pełna charakteru dynamika metropolii. Źródłem natchnienia były dla nas ulice, przestrzenie, architektura i ludzie. Inspirowaliśmy się tym, co nowe, tym, co stare, różnorodnością kulturową, kontrastami i sprzecznościami, rzeczywistością i legendami każdego z tych miejsc.



Współczesna MOSKWA

Miasto żyjące terazniejszością

Dla wielu osób Moskwa to synonim miasta, które żyje terazniejszością. Olbrzymia liczba ludności sprawia, że w tej metropolii spotykają się diametralnie odmienne kultury i style życia. To miejsce, to ogromna rozpędzona maszyna tętniąca pewnością siebie. Moskwa ma za sobą bogatą historię, ale oczy jej mieszkańców są zdecydowanie skierowane ku przyszłości. Beton konkuruje z ultranowoczesnymi wykończeniami i formami. Na smaganych zimowymi wiatrami drewnie widać jego strukturę, elewacje hiper eleganckich galerii handlowych błyszczą – w Moskwie kontrasty pomiędzy barwami i fakturami występują obficie i bywają zadziwiające. To miasto podatne na niesamowite zmiany nastrojów.



Dynamiczna WARSZAWA

Dynamiczna harmonia życia

Esencją Warszawy jest zmiana i wigor – stolica Polski szybko rozwija się pod kątem biznesu, statusu i pewności siebie. Miasto tętni energią i kreatywnością. Warszawa ma odważne oblicze i zwraca na siebie uwagę. Stary kamień i sfatygowane żelazo koegzystują z imponującymi nowymi materiałami. Wszędzie można znaleźć interesujące faktury i głębie. Obok siebie współistnieją światło i cień, mat i połysk, wszystko jest żywe, ekspresyjne, namacalne – klimat Warszawy jest przyjazny, a podatne na zmiany miasto ma przystępny urok.



TRENDS



K349 RT
Beton Jasny **EX, K**

TRENDS



K357 PW
Dąb Castello Szary **EX, K**

TRENDS



K355 PW
Dąb Grange Platynowy **EX, K**

TRENDS



K360 PW
Dąb Harbor Vintage **EX, K**

TRENDS



K358 PW
Dąb Castello Miodowy **EX, K**

TRENDS



K361 PW
Dąb Harbor Złoty **EX, K**

TRENDS



K365 PW
Dąb Evoke Przybrzeżny **EX, K**

TRENDS



K363 PW
Wiąz Aurora Naturalny **EX, K**

TRENDS



K354 PW
Dąb Grange Kolonialny **EX, K**



K356 PW
Dąb Grange Piaskowy **EX, K**



K366 PW
Dąb Evoke Kamienny **EX, K**



K364 PW
Wiąz Aurora Kamienny **EX, K**



K359 PW
Dąb Castello Koniakowy **EX, K**



K351 RT
Beton Rdzawy **EX, K**



K362 PW
Dąb Harbor Espresso **EX, K**



K350 RT
Beton **EX, K**




K352 RT
Beton Ciemny **EX, K**



K353 RT
Beton Czarny **EX, K**


Color

I White Corpus



0110 SM
Biały Korpusowy **EX, K**

II White Front



0101 PE
Biały Frontowy **EX, K**

III Color Basic



0112 PE
Jasny Szary **EX, K**




0162 PE
Grafit Szary **EX, K**



0164 PE
Antracyt **EX, K**



0190 PE
Czarny **EX, K**



0514 PE
Kość Słoniowa **EX, K**



0515 PE
Piaskowy **EX, K**




0522 PE
Beżowy **EX, K**




1700 PE
Stalowo Szary **EX, K**



5981 BS
Kaszmir **EX, K**



5982 BS
Muszla **EX, K**




8685 BS/SM
Biel Alpejska **EX, K**

IV Color Light



0171 PE
Jasny Grafit **EX, K**




0191 SU
Szary **EX, K**




0197 SU
Szary Chinchilla **EX, K**




0540 PE
Manhattan Szary **EX, K**



0564 PE
Migdałowy **EX, K**



7031 BS
Krem **EX, K**



8100 SM
Perłowy Biał **EX, K**

V Color Front



0121 BS
Jasno Niebieski **EX, K**



0125 BS
Niebieski **EX, K**




0132 BS
Pomarańczowy **EX, K**











0134 BS
Żółty **EX, K**









0149 BS
Czerwony **EX, K**



0182 BS
Ciemny Brąz **EX, K**

					
0551 BS Brzoskwinia EX, K	0859 PE Platinum EX, K	0881 PE Aluminium EX, K	5519 BS Trawa Cytrynowa EX, K	7123 BS Sorbet Cytrynowy EX, K	7179 BS Błękit Nieba EX, K
					
7180 BS Miętowy EX, K	8533 BS Macchiato EX, K	8534 BS Różany EX, K	8536 BS Lawenda EX, K	8681 SU/SM Biał Brylantowy, EX, K	8996 BS Ocean Zielony EX, K
					
9551 BS Czerwony Oxid EX, K					

VI Color Special



					
0244 SU Petrol EX, K	0245 SU Ocean EX, K	0301 SU Cappuccino EX, K	5515 BS Marmara Blue EX, K	6299 BS Kobalt Szary EX, K	7045 SU Szampański EX, K
					
7063 SU Pastelowy Zielony EX, K	7113 BS Czerwień Chilli EX, K	7166 BS Latte EX, K	7167 SU Fiolet EX, K	7176 BS Flame EX, K	7184 BS Ziemia EX, K
					
7190 BS Zieleń Mamba EX, K	8348 PE Brąz EX, K	8984 BS Granatowy EX, K	9561 BS Zielony Oxid EX, K	K096 SU Gлина Szara EX, K	K097 SU Błękitny Zmierzch EX, K
					
K098 SU Ceramiczny EX, K	K099 SU Błękit Północy EX, K	K100 SU Malinowy Róż EX, K			


Standard

VII Wood Basic

					
0344 PR Wiśnia EX, K	0375 PR Klon EX, K	0381 PR Buk Bavaria EX, K	0481 BS Orzech Opera EX, K	0729 PR Orzech EX, K	0740 PR Dąb Górski EX, K
					
0854 BS Wenge EX, K	1715 BS Brzoza EX, K	1912 BS Olcha EX, K	3025 SN Dąb Sonoma Jasny EX, K	5194 SN Dąb Truflowy EX, K	8622 PR Dąb Mleczny EX, K
					
8921 PR Dąb Ferrara EX, K	8925 BS Dąb Lissa EX, K	8953 SU Orzech Tiepolo EX, K	9455 PR Orzech Guarnieri EX, K	9614 BS Orzech Lyon EX, K	9763 BS Wenge Luiziana EX, K


VIII Wood Front

					
5500 SU Wiąz Szlachetny EX, K	8361 SN Crossline Latte EX, K	8362 SN Crossline Caramel EX, K	8431 SN Dąb Nagano EX, K	8656 SN Zebrano Nuance EX, K	8657 SN Zebrano Sahara EX, K
					
8995 SN Coco Bolo EX, K	K001 PW Dąb Craft Biały EX, K	K002 PW Dąb Craft Szary EX, K	K003 PW Dąb Craft Złoty EX, K	K004 PW Dąb Craft Tobacco EX, K	K005 PW Dąb Urban Oyster EX, K
					
K006 PW Dąb Urban Bursztynowy, EX, K	K007 PW Dąb Urban Kawowy, EX, K	K008 PW Orzech Select Jasny, EX, K	K009 PW Orzech Select Ciemny, EX, K	K012 SU Buk Artisan Perłowy EX, K	K013 SU Buk Artisan Piaskowy, EX, K
					
K014 SU Buk Artisan Truflowy, EX, K	K015 PW Vintage Marine Wood, EX, K	K016 PW Carbon Marine Wood, EX, K	K017 PW Wiąz Liberty Jasny EX, K	K018 PW Wiąz Liberty Dymiony, EX, K	K019 PW Wiąz Liberty Srebrny, EX, K



Contempo

IX Contempo 1



X Contempo 2



4298 SU
Jasny Atelier **EX, K**



4299 SU
Ciemny Atelier **EX, K**




5501 SN
Dąb Sławonia **EX, K**




5527 SN
Dąb Kamienny **EX, K**



K021 SN
Blackwood Jęczmienny **EX, K**



K022 SN
Blackwood Satynowy **EX, K**



K082 PW
Dąb Burbon **EX, K**



K083 SN
Jasny Artwood **EX, K**




K084 SN
Ciemny Artwood **EX, K**




K085 PW
Orzech Rockford Jasny **EX, K**



K086 PW
Orzech Rockford Naturalny **EX, K**




K087 PW
Orzech Rockford Ciemny **EX, K**



K105 PW
Dąb Surowy **EX, K**



K107 PW
Dąb Elegance **EX, K**




K108 SU
Peltro




K354 PW
Dąb Grange Kolonialny **EX, K**




K355 PW
Dąb Grange Platynowy **EX, K**




K356 PW
Dąb Grange Piaskowy **EX, K**



K363 PW
Wiąz Aurora Naturalny **EX, K**



K364 PW
Wiąz Aurora Kamienny **EX, K**




K365 PW
Dąb Evoke Przybrzeżny **EX, K**



K366 PW
Dąb Evoke Kamienny **EX, K**

XI Contempo 3



K349 RT
Beton Jasny **EX, K**




K350 RT
Beton **EX, K**



K351 RT
Beton Rdzawy **EX, K**



K352 RT
Beton Ciemny **EX, K**



K353 RT
Beton Czarny **EX, K**



■
8685 SU
Biel Alpejska

■
K367 PH
Navona Kremowa

■
K004 PW
Dąb Craft Tobacco

Global Collection 2021 - płyta wiórowa laminowana

Grupa wzorów	Lp	Dekor	Struktura	Nazwa EN	Nazwa PL	TRENDS/NEW	EX		Opcje konfekcji
							16 mm	18 mm	
I. WHITE CORPUS	1	0110	SM	White	Biały Korpusowy	EX 12 mm (MX)	EX	EX	K
II. WHITE FRONT	2	0101	PE	Front White	Biały Frontowy			EX	K
III. COLOR BASIC	3	0112	PE	Stone Grey	Jasny Szary		EX	EX	K
	4	0162	PE	Graphite Grey	Grafit Szary			EX	K
	5	0164	PE	Anthracite	Antracyt			EX	K
	6	0190	PE	Black	Czarny		EX	EX	K
	7	0514	PE	Ivory	Kość Słoniowa			EX	K
	8	0515	PE	Sand	Piaskowy			EX	K
	9	0522	PE	Beige	Beżowy			EX	K
	10	1700	PE	Steel Grey	Stalowo Szary			EX	K
	11	5981	BS	Cashmere	Kaszmir			EX	K
	12	5982	BS	Mussel	Muszlą			EX	K
	13	8685	BS/SM	Snow White	Biel Alpejska		EX	EX	K
IV. COLOR LIGHT	14	0171	PE	Slate Grey	Jasny Grafit			EX	K
	15	0191	SU	Cool Grey	Szary			EX	K
	16	0197	SU	Chinchilla Grey	Szary Chinchilla			EX	K
	17	0540	PE	Manhattan Grey	Manhattan Szary			EX	K
	18	0564	PE	Almond	Migdałowy			EX	K
	19	7031	BS	Crème	Krem			EX	K
	20	8100	SM	Pearl White	Pertowy Biały			EX	K
V. COLOR FRONT	21	0121	BS	Capri Blue	Jasno Niebieski			EX	K
	22	0125	BS	Royal Blue	Niebieski			EX	K
	23	0132	BS	Orange	Pomarańczowy			EX	K
	24	0134	BS	Sunshine	Żółty			EX	K
	25	0149	BS	Simply Red	Czerwony			EX	K
	26	0182	BS	Dark Brown	Ciemny Brąz			EX	K
	27	0551	BS	Peach	Brzoskwinia			EX	K
	28	0859	PE	Platinum	Platinum			EX	K
	29	0881	PE	Aluminium	Aluminium			EX	K
	30	5519	BS	Lime Grass	Trawa Cytrynowa			EX	K
	31	7123	BS	Lemon Sorbet	Sorbet Cytrynowy			EX	K
	32	7179	BS	Sky Blue	Błękit Nieba			EX	K
	33	7180	BS	Mint	Miętowy			EX	K
	34	8533	BS	Macchiato	Macchiato			EX	K
	35	8534	BS	Rose Pink	Różany			EX	K
	36	8536	BS	Lavender	Lawenda			EX	K
	37	8681	SU/SM	Brilliant White	Biały Brylantowy			EX	K
	38	8996	BS	Ocean Green	Ocean Zielony			EX	K
	39	9551	BS	Oxide Red	Czerwony Oxid			EX	K
VI. COLOR SPECIAL	40	0244	SU	Petrol	Petrol			EX	K
	41	0245	SU	Ocean	Ocean			EX	K
	42	0301	SU	Cappuccino	Cappuccino			EX	K
	43	5515	BS	Marmara Blue	Marmara Blue			EX	K
	44	6299	BS	Cobalt Grey	Kobalt Szary			EX	K
	45	7045	SU	Satin	Szampański			EX	K
	46	7063	SU	Pastel Green	Pastelowy Zielony			EX	K
	47	7113	BS	Chilli Red	Czerwień Chilli			EX	K
	48	7166	BS	Latté	Latte			EX	K
	49	7167	SU	Viola	Fiolet			EX	K
	50	7176	BS	Flame	Flame			EX	K
	51	7184	BS	Earth	Ziemia			EX	K
	52	7190	BS	Mamba Green	Zieleń Mamba			EX	K
	53	8348	PE	Bronze Age	Brąz			EX	K
	54	8984	BS	Navy Blue	Granatowy			EX	K

Lp	Błat roboczy	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Uwagi
			Dekor	1:1/rekomendowane		
1	-	magazyn express HPL Pustków	0101	1:1	Compact Interior (BS)	RAL 9016, NCS S 0500-N
2	0101	magazyn express HPL Pustków	0101	1:1	Compact Interior (BS)	RAL 9010, NCS S 0502-G50Y
3	-	magazyn express HPL Pustków	4661	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 7047, NCS S 2000-N
4	-	magazyn express HPL Pustków	0164	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 7015, NCS S 6500-N, PMS Cool Grey 10 C
5	-	magazyn express HPL Pustków	0164	1:1	Compact Interior (BS)	RAL 7043, NCS S 7502-G, PMS Cool Grey 11 C
6	0190 H*	magazyn express HPL Pustków	0190	1:1	Slim Line, AG, AM, MG, CI (BS)	RAL 9004, NCS S 8502-B, PMS Process Black C
7	-	magazyn express HPL Pustków	0107	rekomendowane	AG, AM, MG, CI (BS)	NCS 0505-Y05R
8	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 1010-Y30R
9	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 1005-Y20R
10	-	magazyn express HPL Pustków	4661	rekomendowane	Compact Interior (BS)	NCS S 2005-R80B, PMS Cool Grey 5 C
11	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	MG, Compact Interior (BS)	RAL 9002, NCS S2005-Y60R, PMS 7528 C
12	-	magazyn express HPL Pustków	0107	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 1013, NCS S1005-Y20R, PMS 7500 C
13	8685	na magazynie w PU dostępny w BS	4513	rekomendowane	Slim Line, AG, AM, MG, CI (BS)	RAL 9016, NCS S 0500-N
14	-	magazyn express HPL Pustków	4510	rekomendowane	MG, Compact Interior (BS)	RAL 7037, NCS S 4500-N, PMS Cool Grey 8 C
15	-	magazyn express HPL Pustków	4661	rekomendowane	MG, Compact Interior (BS)	NCS 1502-G, PMS 427 C
16	-	magazyn express HPL Pustków	0112	rekomendowane	Compact Interior (BS)	NCS S 3000-N, PMS Warm Grey 6 C
17	-	magazyn express HPL Pustków	4661	rekomendowane	Compact Interior (BS)	NCS S 2500-N
18	-	magazyn express HPL Pustków	0107	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 9001, NCS 0601-Y21R
19	-	magazyn express HPL Pustków	0107	rekomendowane	Compact Interior (BS)	NCS 0502-Y05R
20	-	magazyn express HPL Pustków	4513	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 9016, NCS S 0300-N
21	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 2030-R90B, PMS 652 C
22	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 5005, NCS S 3060-R90B, PMS 7685 C
23	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 2000, NCS S 0585-Y40R, PMS 158 C
24	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 0560-Y10R, PMS 136 C
25	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 3016, NCS S 2070-Y90R, PMS 1807 C
26	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 8011, NCS S 8010-Y30R, PMS 476
27	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	PMS 472 C
28	0859	magazyn express HPL Pustków	0112	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 9006
29	-	magazyn express HPL Pustków	4510	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
30	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 1060-G70Y, PMS 584 C
31	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 0520-Y10R
32	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 0520-R80B, PMS 657 C
33	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 0510-B50G
34	-	magazyn express HPL Pustków	1225	rekomendowane	MG, Compact Interior (BS)	NCS S 3010-Y40R, PMS 4745 C
35	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 3015, NCS S 1040-R20B, PMS 507 C
36	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 1020-R40B, PMS 679 C
37	-	magazyn express HPL Pustków	4513	rekomendowane	Compact Interior (BS)	NCS S 0505-R70B
38	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 2030-G70Y
39	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 3011, NCS S 4550-Y90R, PMS 7610
40	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 6020-B30G
41	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 4050-B40G
42	-	magazyn express HPL Pustków	4512	rekomendowane	Compact Interior (BS)	RAL 1019, NCS S 4010-Y30R, PMS 7530 C
43	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 1555-B10G, PMS 638 C
44	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	AG, AM, MG, CI (BS)	RAL 7039, NCS S 6502-Y, PMS 417 C
45	7045	magazyn express HPL Pustków	4512	rekomendowane	AG, AM, MG, CI (BS)	PMS 7527 C
46	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS 1505-G, PMS 441 C
47	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 3020, NCS 1085-Y85R, PMS 1795 C
48	-	magazyn express HPL Pustków	4512	rekomendowane	AG, AM, MG, CI (BS)	RAL 7006, PMS 7531 C
49	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 4001
50	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 2004, NCS S 0585-Y70R, PMS Orange 021 C
51	-	magazyn express HPL Pustków	0164	rekomendowane	Compact Interior (BS)	NCS S 7502-R, PMS 411 C
52	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	NCS S 0580-G30Y, PMS 368 C
53	-	magazyn express HPL Pustków	4512	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
54	-	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	RAL 5011, NCS S 7020-R80B, PMS 533 C

Grupa wzorów	Lp	Dekor	Struktura	Nazwa EN	Nazwa PL	TRENDS/NEW	EX		Opcje konfekcji
							16 mm	18 mm	
VII. WOOD BASIC	55	9561	BS	Oxide Green	Zielony Oxid			EX	K
	56	K096	SU	Clay Grey	Głina Szara			EX	K
	57	K097	SU	Dusk Blue	Błękitny Zmierzch			EX	K
	58	K098	SU	Ceramic Red	Ceramiczny			EX	K
	59	K099	SU	Midnight Blue	Błękit Północy			EX	K
	60	K100	SU	Raspberry Pink	Malinowy Róż			EX	K
	61	0344	PR	Cherry	Wiśnia			EX	K
	62	0375	PR	Maple	Klon			EX	K
	63	0381	PR	Bavaria Beech	Buk Bavaria			EX	K
	64	0481	BS	Opera Walnut	Orzech Opera			EX	K
	65	0729	PR	Walnut	Orzech			EX	K
	66	0740	PR	Mountain Oak	Dąb Górski			EX	K
	67	0854	BS	Wenge	Wenge			EX	K
	68	1715	BS	Birch	Brzoza			EX	K
	69	1912	BS	Alder	Olcha			EX	K
	70	3025	SN	Light Sonoma Oak	Dąb Sonoma Jasny	EX		EX	K
	71	5194	SN	Oxide Vintage Oak	Dąb Truflowy			EX	K
	72	8622	PR	Milky Oak	Dąb Mleczny			EX	K
	73	8921	PR	Ferrara Oak	Dąb Ferrara			EX	K
	74	8925	BS	Lissa Oak	Dąb Lissa			EX	K
	75	8953	SU	Tiepolo Walnut	Orzech Tiepolo			EX	K
	76	9455	PR	Guarnieri Walnut	Orzech Guarnieri			EX	K
	77	9614	BS	Light Lyon Walnut	Orzech Lyon			EX	K
	78	9763	BS	Louisiana Wenge	Wenge Luiziana			EX	K
VIII. WOOD FRONT	79	5500	SU	Natural Noble Elm	Wiąz Szlachetny			EX	K
	80	8361	SN	Crossline Latté	Crossline Latte			EX	K
	81	8362	SN	Crossline Caramel	Crossline Caramel			EX	K
	82	8431	SN	Nagano Oak	Dąb Nagano			EX	K
	83	8656	SN	Zebrano Nuance	Zebrano Nuance			EX	K
	84	8657	SN	Zebrano Sahara	Zebrano Sahara			EX	K
	85	8995	SN	Coco Bolo	Coco Bolo			EX	K
	86	K001	PW	White Craft Oak	Dąb Craft Biały			EX	K
	87	K002	PW	Grey Craft Oak	Dąb Craft Szary			EX	K
	88	K003	PW	Gold Craft Oak	Dąb Craft Złoty			EX	K
	89	K004	PW	Tobacco Craft Oak	Dąb Craft Tobacco			EX	K
	90	K005	PW	Oyster Urban Oak	Dąb Urban Oyster			EX	K
	91	K006	PW	Amber Urban Oak	Dąb Urban Bursztynowy			EX	K
	92	K007	PW	Coffee Urban Oak	Dąb Urban Kawowy			EX	K
	93	K008	PW	Light Select Walnut	Orzech Select Jasny			EX	K
	94	K009	PW	Dark Select Walnut	Orzech Select Ciemny			EX	K
	95	K012	SU	Pearl Artisan Beech	Buk Artisan Perłowy			EX	K
	96	K013	SU	Sand Artisan Beech	Buk Artisan Piskowy			EX	K
	97	K014	SU	Truffle Artisan Beech	Buk Artisan Truflowy			EX	K
	98	K015	PW	Vintage Marine Wood	Vintage Marine Wood			EX	K
	99	K016	PW	Carbon Marine Wood	Carbon Marine Wood			EX	K
	100	K017	PW	Blonde Liberty Elm	Wiąz Liberty Jasny			EX	K
	101	K018	PW	Smoked Liberty Elm	Wiąz Liberty Dymiony			EX	K
	102	K019	PW	Silver Liberty Elm	Wiąz Liberty Srebrny			EX	K
	103	K020	PW	Fireside Select Walnut	Orzech Select Ciepły			EX	K
	104	K076	PW	Sand Expressive Oak	Dąb Piskowany			EX	K
	105	K077	PW	Light Riverside Cherry	Wiśnia Riverside Jasna			EX	K
	106	K078	PW	Dark Riverside Cherry	Wiśnia Riverside Ciemna			EX	K
	107	K090	PW	Bronze Expressive Oak	Dąb Brązowy			EX	K
IX. CONTEMPO 1	108	5529	SN	Oregon	Dąb Skalny Oregon			EX	K
	109	7648	SN	Vintage Wenge	Arusha Wenge			EX	K
	110	8508	SN	White North Wood	Sosna Norweska			EX	K

Lp	Błat roboczy	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Uwagi
			Dekor	1:1/rekomendowane		
55	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	RAL 6029, NCS S 3060-G10Y, PMS 349
56	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	NCS S 4005-Y20R, PMS 7530 C
57	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	NCS S 4010-B50G, PMS 5497 C
58	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	NCS S 4050-Y70R, PMS 7600 C
59	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	NCS S 5030-R80B
60	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	NCS S 2065-R20B, PMS 7433
61	-	magazyn express HPL Pustków	1937	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
62	-	magazyn express HPL Pustków	0362	1:1	Compact Interior (BS)	
63	-	magazyn express HPL Pustków	0381	1:1	Compact Interior (BS)	
64	-	magazyn express HPL Pustków	9458	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
65	-	magazyn express HPL Pustków	K020	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
66	-	magazyn express HPL Pustków	4566	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
67	-	magazyn express HPL Pustków	8621	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
68	-	magazyn express HPL Pustków	4650	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
69	-	magazyn express HPL Pustków	1912	1:1	Compact Interior (BS)	
70	3025 H*	magazyn express HPL Pustków	3025	1:1	Compact Interior (BS)	
71	-	magazyn express HPL Pustków	5194	1:1	Compact Interior (BS)	
72	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
73	-	magazyn express HPL Pustków	8197	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
74	-	magazyn express HPL Pustków	4526	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
75	-	magazyn express HPL Pustków	K020	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
76	-	magazyn express HPL Pustków	9462	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
77	-	magazyn express HPL Pustków	4526	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
78	9763	magazyn express HPL Pustków	-	-	Compact Interior (BS)	
79	-	magazyn express HPL Pustków	K006	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
80	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
81	-	magazyn express HPL Pustków	5194	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
82	-	magazyn express HPL Pustków	8617	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
83	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
84	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
85	-	magazyn express HPL Pustków	4650	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
86	-	magazyn express HPL Pustków	K001	1:1	Compact Interior (BS)	
87	K002	magazyn express HPL Pustków	K002	1:1	Compact Interior (BS)	
88	K003	magazyn express HPL Pustków	K003	1:1	Compact Interior (BS)	
89	-	magazyn express HPL Pustków	K004	1:1	Compact Interior (BS)	
90	-	magazyn express HPL Pustków	K005	1:1	Compact Interior (BS)	
91	-	magazyn express HPL Pustków	K006	1:1	Compact Interior (BS)	
92	-	magazyn express HPL Pustków	K007	1:1	Compact Interior (BS)	
93	K008 H*	magazyn express HPL Pustków	K008	1:1	Compact Interior (BS)	
94	K009 H*	magazyn express HPL Pustków	K009	1:1	Compact Interior (BS)	
95	-	magazyn express HPL Pustków	K012	1:1	Compact Interior (BS)	
96	K013	magazyn express HPL Pustków	K013	1:1	Compact Interior (BS)	
97	-	magazyn express HPL Pustków	K014	1:1	Compact Interior (BS)	
98	-	magazyn express HPL Pustków	K015	1:1	Compact Interior (BS)	
99	K016	magazyn express HPL Pustków	K016	1:1	Compact Interior (BS)	
100	-	magazyn express HPL Pustków	K017	1:1	Compact Interior (BS)	
101	-	magazyn express HPL Pustków	K018	1:1	Compact Interior (BS)	
102	-	magazyn express HPL Pustków	K019	1:1	Compact Interior (BS)	
103	-	magazyn express HPL Pustków	K020	1:1	Compact Interior (BS)	
104	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
105	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
106	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
107	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
108	-	magazyn express HPL Pustków	K001	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
109	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
110	-	magazyn express HPL Pustków	0101	rekomendowane	Compact Interior (BS)	

Grupa wzorów	Lp	Dekor	Struktura	Nazwa EN	Nazwa PL	TRENDS/NEW	EX		Opcje konfekcji
							16 mm	18 mm	
	111	8509	SN	Black North Wood	Sosna Norweska Czarna			EX	K
	112	8547	SN	Fineline Crème	Fineline Crème			EX	K
	113	8548	SN	Fineline Mocca	Fineline Mocca			EX	K
	114	K010	SN	White Loft Pine	Sosna Loft Biała			EX	K
	115	K011	SN	Cream Loft Pine	Sosna Loft Kremowa			EX	K
	116	K079	PW	Grey Clubhouse Oak	Dąb Clubhouse Szary			EX	K
	117	K080	PW	White Coastland Oak	Dąb Coastland Biały			EX	K
	118	K081	PW	Satin Coastland Oak	Dąb Coastland Szampański			EX	K
	119	K088	PW	White Nordic Wood	Drewno Nordyckie Białe			EX	K
	120	K089	PW	Grey Nordic Wood	Drewno Nordyckie Szare			EX	K
	121	K357	PW	Greige Castello Oak	Dąb Castello Szary	TRENDS		EX	K
	122	K358	PW	Honey Castello Oak	Dąb Castello Miodowy	TRENDS		EX	K
	123	K359	PW	Cognac Castello Oak	Dąb Castello Koniakowy	TRENDS		EX	K
	124	K360	PW	Vintage Harbor Oak	Dąb Harbor Vintage	TRENDS		EX	K
	125	K361	PW	Gold Harbor Oak	Dąb Harbor Złoty	TRENDS		EX	K
	126	K362	PW	Espresso Harbor Oak	Dąb Harbor Espresso	TRENDS		EX	K
X. CONTEMPO 2	127	4298	SU	Light Atelier	Jasny Atelier			EX	K
	128	4299	SU	Dark Atelier	Ciemny Atelier			EX	K
	129	5501	SN	Slavonia Oak	Dąb Sławonia			EX	K
	130	5527	SN	Stone Oak	Dąb Kamienny			EX	K
	131	K021	SN	Barley Blackwood	Blackwood Jęczmienny			EX	K
	132	K022	SN	Satin Blackwood	Blackwood Satynowy			EX	K
	133	K082	PW	Bourbon Oak	Dąb Bourbon			EX	K
	134	K083	SN	Light Artwood	Jasny Artwood			EX	K
	135	K084	SN	Dark Artwood	Ciemny Artwood			EX	K
	136	K085	PW	Light Rockford Hickory	Orzech Rockford Jasny			EX	K
	137	K086	PW	Natural Rockford Hickory	Orzech Rockford Naturalny			EX	K
	138	K087	PW	Dark Rockford Hickory	Orzech Rockford Ciemny			EX	K
	139	K105	PW	Raw Endgrain Oak	Dąb Surowy			EX	K
	140	K107	PW	Elegance Endgrain Oak	Dąb Elegance			EX	K
	141	K108	SU	Peltro	Peltro			EX	K
	142	K354	PW	Colonial Grange Oak	Dąb Grange Kolonialny	TRENDS		EX	K
	143	K355	PW	Platinum Grange Oak	Dąb Grange Platynowy	TRENDS		EX	K
	144	K356	PW	Sand Grange Oak	Dąb Grange Piaszkowy	TRENDS		EX	K
	145	K363	PW	Natural Aurora Elm	Wiąz Aurora Naturalny	TRENDS		EX	K
	146	K364	PW	Stone Aurora Elm	Wiąz Aurora Kamienny	TRENDS		EX	K
	147	K365	PW	Coast Evoke Oak	Dąb Evoke Przybrzeżny	TRENDS		EX	K
	148	K366	PW	Fossil Evoke Oak	Dąb Evoke Kamienny	TRENDS		EX	K
XI CONTEMPO 3	149	K349	RT	Silk Flow	Beton Jasny	TRENDS		EX	K
	150	K350	RT	Concrete Flow	Beton	TRENDS		EX	K
	151	K351	RT	Rusty Flow	Beton Rdzawy	TRENDS		EX	K
	152	K352	RT	Iron Flow	Beton Ciemny	TRENDS		EX	K
	153	K353	RT	Charcoal Flow	Beton Czarny	TRENDS		EX	K

EX - dekory Express dostępne w 24 h, K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)

Jeśli zmierzasz do harmonijnego wystroju wnętrza, wybierz dopasowane do naszego asortymentu obrzeża ABS lub PCV w standardowych grubościach i szerokościach. Termoplastyczny produkt używany do wykończenia krawędzi produktów drewnopochodnych spełnia funkcję dekoracyjną i ochronną. Pracowaliśmy wspólnie z producentami produktów komplementarnych, aby ich kolekcja była doskonale dopasowana do kolorów i struktur naszych płyt laminowanych, metalicznych oraz w wysokim połysku i macie, nadając im atrakcyjne trwałe wykończenie.

Autoryzowani Partnerzy

SPANDER
by schilsner



Lp	Błat roboczy	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Uwagi
			Dekor	1:1/rekomendowane		
111	-	magazyn express HPL Pustków	2637	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
112	-	magazyn express HPL Pustków			Compact Interior (BS)	
113	-	magazyn express HPL Pustków	8621	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
114	-	magazyn express HPL Pustków	K010	1:1	Compact Interior (BS)	
115	-	magazyn express HPL Pustków	K011	1:1	Compact Interior (BS)	
116	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
117	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
118	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
119	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
120	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
121	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
122	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
123	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
124	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
125	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
126	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
127	4298	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
128	4299	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
129	-	magazyn express HPL Pustków	K004	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
130	5527	magazyn express HPL Pustków	K006	rekomendowane	Compact Interior (BS)	
131	-	magazyn express HPL Pustków	K021	1:1	Compact Interior (BS)	
132	-	magazyn express HPL Pustków	K022	1:1	Compact Interior (BS)	
133	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
134	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
135	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
136	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
137	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
138	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
139	K105	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
140	K107	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
141	K108	magazyn express HPL Pustków	-		Slim Line	
142	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
143	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
144	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
145	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
146	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
147	K365	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
148	K366	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
149	K349	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
150	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
151	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
152	K352	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	
153	-	magazyn express HPL Pustków	-		Compact Interior (BS)	

Płyty Compact Interior (CI) dostępne w **EX** produkowane są w formatach 1860 x 2800 mm, grubościach 10/12/13 mm i strukturze BS.

Dostępne również płyty Compact Interior FR w formacie 1300 x 3050, grubościach 6/8 mm i strukturze BS w kolorystyce z grupy Color.


H* - blat dostępny w kolekcji Home.

* Pomiędzy blatem i płytą laminowaną w tym samym dekorze mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniu dekoru ze względu na różne procesy produkcyjne oraz różne struktury.

Możliwość załamiowania dekorów z kolekcji Express w grubości 16 mm, 18 mm na płycie bazowej PW FireBoard (Euroklasa B-s2-d0), oraz w grubości 16 mm i 19 mm na MDF uodporniony ogniowo (Euroklasa B-s2-d0). W przypadku Kronospan Polska minimalna ilość to 2 palety z dekoru oraz wielokrotność 2 palet.

Home Collection - płyta wiórowa laminowana

II White Front



6459 SM Biały Platynowy

VII Wood Basic



1912 PR
Olcha



1925 PR
Orzech Ciemny **EX, K**



1937 PR
Calvados **EX, K**



3025 PS
Dąb Sonoma Jasny



5307 LN
Dąb Artisan **EX, K**



5402 PS
Dąb Wotan **EX, K**



8621 PR
Wenge **EX, K**



9103 PR
Dąb Jasny **EX, K**



9419 PR
Olcha **EX, K**



9420 PR
Brzoza Polarna **EX, K**



9459 PR
Orzech Ecco **EX, K**

Home Collection 2021 - płyta wiórowa laminowana

Grupa wzorów	Lp	Dekor	Struktura	Nazwa PL	NEW	EX 18 mm	Opcje konfekcji	Blat roboczy	Laminaty 0,8 x 3050 x 1320 mm
II. WHITE FRONT	1	6459	SM	Biały Platynowy		EX	K	-	-
VII. WOOD BASIC	2	1912	PR	Olcha		-	-	-	dostępny w BS
	3	1925	PR	Orzech Ciemny		EX	K	-	-
	4	1937	PR	Calvados		EX	K	-	-
	5	3025	PS	Dąb Sonoma Jasny		-	-	3025	dostępny w SN
	6	5307	LN	Dąb Artisan	NEW	EX	K	-	-
	7	5402	PS	Dąb Wotan	NEW	EX	K	5402	-
	8	8621	PR	Wenge		EX	K	-	-
	9	9103	PR	Dąb Jasny		EX	K	-	-
	10	9419	PR	Olcha		EX	K	-	-
	11	9420	PR	Brzoza Polarna		EX	K	-	-
	12	9459	PR	Orzech Ecco		EX	K	-	-
	13	8617	BS	Dąb Nova		EX	K	-	-
	14	4139	PS	Dąb Sanremo Piaskowy	NEW	EX	K	4139	-

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)

VIII Wood Front



8617 BS
Dąb Nova **EX, K**



4139 PS
Dąb Sanremo Piaskowy **EX, K**

Lp	HDF dopasowanie		Dopasowanie pozostałych produktów	Uwagi
	Dekor	1:1/rekomendowane		
1	4513	rekomendowane		
2	1912	1:1		
3	1925	1:1		
4	1937	1:1		
5	3025	1:1		
6	5307	1:1		
7	5402	1:1		
8	8621	1:1		
9	9103	1:1		
10	1912	rekomendowane		
11	0362	rekomendowane		
12	9459	1:1		
13	8617	1:1		
14	4139	1:1		

Płyta MDF laminowana

MDF laminowany stosowany jest do produkcji wysokiej jakości mebli, głównie frontów meblowych oraz jako materiał dekoracyjny do wykończenia wnętrz.

Materiałem bazowym do produkcji płyt laminowanych MDF jest płyta surowa pokryta jedno lub dwustronnie papierem dekoracyjnym impregnowanym żywicą, co daje doskonałe połączenie wysokich właściwości fizykomechanicznych płyty MDF z szeroką gamą kolorystyczną. Do specjalnych zastosowań oferujemy również płyty laminowane MDF o zwiększonej odporności na wilgoć i o właściwościach trudnopalnych.





■
8685 AM
Biel Alpejska

■
Z215 Panel podłogowy wodoodporny
Dąb Haystack

■
8685 AM
Biel Alpejska

■
K368 PH
Marmur Atlantycki Szary

■
K003 PW
Dąb Craft Złoty

■
K003 Panel podłogowy
Dąb Craft Złoty

Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY [mm] – (SZ) 2800 x 2070 | (MX) 2620 x 2070

Grubość (mm)	Jednostronnie laminowany 110		Dwustronnie laminowany 110		Sztuk w paletcie (SZ/MX)	Palet na tir (SZ/MX)
	SZ	MX	SZ	MX		
6					50/-	10/-
8					50/-	10/-
10					50/50	10/11
12					40/40	9/11
16	EX	EX	EX		30/30	10/11
18	EX	EX	EX	EX	25/30	10/10
19	EX	EX	EX	EX	25/30	10/10
22	EX		EX		20/25	11/10
25	EX		EX		20/-	9/-
28	EX		EX		20/ -	8/ -
30					20/ -	8/ -
32					15/ -	10/ -
36					15/ -	9/ -
38					14/ -	9/ -

EX - dekory Express dostępne w 24 h, dekor 110 SM 6 mm i 8 mm tylko dwustronnie laminowane (tylko SZ). Laminowanie dekorów 190 i 164 standardowo w strukturze PE (tylko SZ). MDF laminowany dostępny jest w kolorystyce płyt laminowanych na zamówienie. Standardowa struktura laminowania - SM. Pozostałe struktury – za dopłatą.

Możliwość zamówienia w MDF MR w formacie 2800 x 2070 mm, w grubości 16 mm, 19 mm, laminowany dwustronnie w dekorze 110 (tylko Kronospan Polska).

Płyta MDF lakierowana Ultra Gloss i Ultra Matt

Kolekcja Favorit oferuje najwyższej jakości lakierowaną powierzchnię o połyskowym (Ultra Gloss – UG) oraz matowym wykończeniu, która niweluje widoczność odcisków palców (Ultra Matt - UM).

Favorit wprowadzi poczucie luksusu do każdego pomieszczenia oraz stworzy niepowtarzalne uwieńczenie innowacyjnego trendu projektowania wnętrz. Produkcja płyt Favorit z dekoracyjną powierzchnią połyskową lub matową zawiera w sobie proces powlekania i nakładania lakieru UV na powierzchnię płyt MDF. Dzięki temu otrzymujemy doskonałe połączenie z powierzchnią odporną na blaknięcie i odbarwienie.





■
K205 RS
Beton Czarny

■
0190 UM
Czarny



■
8533 UG
Szampański

■
R071 Panel podłogowy wodoodporny
Crystal Shore



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



STABILNOŚĆ UV



POWIERZCHNIA
MATOWA

lub



POWIERZCHNIA
POŁYSKOWA


FORMAT STANDARDOWY 18 x 2800 x 2070 mm

Sztuk w palecie


10

K - konfekcja 5 szt./mix. (bez dopłat)


Płyty Ultra Gloss



8681 UG
Biały Brylantowy [K](#)



0514 UG
Kość Słoniowa [K](#)




8533 UG
Szampański [K](#)




0190 UG
Czarny [K](#)


Płyty Ultra Matt



8681 UM
Biały Brylantowy [K](#)



0164 UM
Antracyt [K](#)



8533 UM
Szampański [K](#)



0190 UM
Czarny [K](#)

■
K358 PW
Dąb Castello Miodowy

■
0164 UM
Antracyt

■
Z212 Panel podłogowy wodoodporny
Dąb Sand Dune



Blaty robocze Post-formed

Blaty robocze wyprodukowane są na bazie surowych płyt wiórowych pokrytych dekoracyjnym laminatem HPL wzmocnionych z przodu specjalnym paskiem z płyty HDF.

Blaty Post-formed są przeznaczone do wykończenia wnętrz, w szczególności jako blaty kuchenne, blaty stołowe, blaty biurek czy lamy sklepowe.



■
K370 SM
Noir Deluxe



■
0190 AM
Czarny

■
K371 PH
Granit Valley Biały

■
K287 Panel podłogowy
Dąb Steelworks



Nasze blaty robocze wyposażone są w specjalny pas z płyty HDF, który wzmacnia przednią krawędź blatu. To innowacyjne rozwiązanie zwiększa jakość profilu i odporność na uderzenia. Specjalny pasek silikonowy umieszczony pod profilowaną krawędzią wzdłuż całej długości blatu tworzy idealną barierę wodoszczelną.



■
K206 PE
Orzech Porterhouse



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ*


*rekomendujemy używanie podkładek ochronnych

PAKOWANIE


Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Sztuk w paletce	Waga palety (kg)	Palet na tir	Uwagi
FORMATY PODSTAWOWE						
28*	4100	600	10	508	45	
38	4100	600	10	668	36	
28*	4100	1200	6	-	36	
38	4100	1200	6	800	30	

Gr. 28 mm na zamówienie min. 100 szt. w szer. 600 mm

Profile blatów roboczych:




600 mm




1200 mm

Global Collection


XIV Mat 1




0859 PE
Platyna **EX, K**



7045 RS
Szampański **EX, K**



8685 RS
Biel Alpejska **EX, K**



9763 BS
Venge Luiziana **EX, K**



K091 FP
Dąb Porterhouse Jasny **EX, K**



K092 FP
Dąb Porterhouse Ciemny **EX, K**



K203 PE
Granit Antracyt **EX, K**



K204 PE
Granit Klasyczny **EX, K**




K206 PE
Orzech Porterhouse **EX, K**



K211 PE
Porfir Czarny **EX, K**



K212 PA
Marmur Beżowy Royal **EX, K**



K215 BS
Białe Wydmy **EX, K**

XV Mat 2



4298 UE
Jasny Atelier **EX, K**



4299 UE
Ciemny Atelier **EX, K**



5527 FP
Dąb Kamienny **EX, K**



K002 FP
Dąb Craft Szary **EX, K**



K003 FP
Dąb Craft Złoty **EX, K**



K013 SU
Buk Artisan Piaskowy **EX, K**



K016 SU
Carbon Marine Wood **EX, K**



K023 SU
Venato **EX, K**



K024 SU
Marmur Pietra Beż **EX, K**



K025 SU
Marmur Pietra Brąz **EX, K**



K026 SU
Marmur Pietra Szary **EX, K**



K027 SU
Drewno Formowane **EX, K**




K028 SU
Portland **EX, K**



K029 SU
Blok Lniany **EX, K**



K030 SU
Blok Java **EX, K**




K095 SU
Marmur Terrazzo Jasny **EX, K**



K102 SU
Marmur Terrazzo Ciemny **EX, K**



K108 SU
Peltro **EX, K**



K201 RS
Beton Ciemnoszary **EX, K**



K202 RS
Stal Rdzawa **EX, K**



K205 RS
Beton Czarny **EX, K**



K207 RS
Galaxy Szary **EX, K**



K208 RS
Calcareo **EX, K**



K209 RS
Wapień Crema **EX, K**



K210 PE
Krzemień Czarny **EX, K**




K213 RS
Tivoli Ciemne **EX, K**



K214 RS
Tivoli Jasne **EX, K**



K367 PH
Navona Kremowa **EX, K**



K368 PH
Marmur Atlantycki Szary **EX, K**



K369 PH
Mgławica Nebula **EX, K**



K370 SM
Noir Deluxe **EX, K**



K371 PH
Granit Valley Biały **EX, K**

XVI High Gloss 1



K023 SQ Venato
EX, K



K025 SQ Marmur Pietra Brąz
EX, K



K217 GG Andromeda Biała
EX, K



K218 GG Andromeda Czarna
EX, K

XVII High Gloss 2

TRENDS



K367 PH
Navona Kremowa EX, K

TRENDS



K368 PH
Marmur Atlantycki Szary EX, K

TRENDS



K369 PH
Mgławica Nebula EX, K

TRENDS



K371 PH
Granit Valley Bialy EX, K

TRENDS



K370 SM
Noir Deluxe EX, K


Global Collection 2021 - blaty robocze

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa PL	Długość	Format				TRENDS	
					Gr. 38 mm					
					Profil					
					U		2U			Laminaty HPL Pustków 0,8 x 3050 x 1320 mm
					Szer. 600 mm	Konfekcja	Szer. 1200 mm	min.1 szt.		
XIV MAT 1	1	0859	PE	Platyna	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	2	7045	RS	Szampański	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	3	8685	RS	Biel Alpejska	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	4	9763	BS	Venge Luiziana	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	5	K091	FP	Dąb Porterhouse Jasny	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	6	K092	FP	Dąb Porterhouse Ciemny	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	7	K203	PE	Granit Antracyt	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	8	K204	PE	Granit Klasyczny	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	9	K206	PE	Orzech Porterhouse	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	10	K211	PE	Porfir Czarny	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	11	K212	PA	Marmur Beżowy Royal	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	12	K215	BS	Białe Wydmy	4100	■ EX	K	■	■ EX	
XV MAT 2	13	4298	UE	Jasny Atelier	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	14	4299	UE	Ciemny Atelier	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	15	5527	FP	Dąb Kamienny	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	16	K002	FP	Dąb Craft Szary	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	17	K003	FP	Dąb Craft Złoty	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	18	K013	SU	Buk Artisan Piskowy	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	19	K016	SU	Carbon Marine Wood	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	20	K023	SU	Venato	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	21	K024	SU	Marmur Pietra Beż	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	22	K025	SU	Marmur Pietra Brąz	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	23	K026	SU	Marmur Pietra Szary	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	24	K027	SU	Drewno Formowane	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	25	K028	SU	Portland	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	26	K029	SU	Blok Lniany	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	27	K030	SU	Blok Java	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	28	K095	SU	Marmur Terrazzo Jasny	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	29	K102	SU	Marmur Terrazzo Ciemny	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	30	K108	SU	Peltro	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	31	K201	RS	Beton Ciemnoszary	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	32	K202	RS	Stal Rdzawa	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	33	K205	RS	Beton Czarny	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	34	K207	RS	Galaxy Szary	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	35	K208	RS	Calcaneo	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	36	K209	RS	Wapień Crema	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	37	K210	PE	Krzemień Czarny	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	38	K213	RS	Tivoli Ciemne	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	39	K214	RS	Tivoli Jasne	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	40	K367	PH	Navona Kremowa	4100	■ EX	K	■	■ EX	TRENDS
	41	K368	PH	Marmur Atlantycki Szary	4100	■ EX	K	■	■ EX	TRENDS
	42	K369	PH	Mgławica Nebula	4100	■ EX	K	■	■ EX	TRENDS
	43	K370	SM	Noir Deluxe	4100	■ EX	K	■	■ EX	TRENDS
	44	K371	PH	Granit Valley Białe	4100	■ EX	K	■	■ EX	TRENDS
XVI HIGH GLOSS 1	45	K023	SQ	Venato	4100	■ EX	K	■	■ EX	
	46	K025	SQ	Marmur Pietra Brąz	4100	■ EX	K	■	■ EX	
XVII HIGH GLOSS 2	47	K217	GG	Andromeda Biała	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	
	48	K218	GG	Andromeda Czarna	4100	■ EX	K	■ EX	■ EX	

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta). Do wszystkich blatów z kolekcji Global Collection dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie 0,5 x 4110 x 1330 mm oraz w Kronospan HPL w Pustkowie w formacie 0,8 x 3050 x 1320 mm. Gr. 28 mm na zamówienie min. 200 szt. w szer. 600 mm, min. 100 szt. w szer. 1200 mm. Do wszystkich dekorów z Global Collection dostępne obrzeże w rolce (laminat HPL) - 42 x 4110 mm.

Home Collection

XIV Mat 1




0101 PE
Biały **EX, K**



3025 WO
Dąb Sonoma Jasny **EX, K**



7240 WO
Country Grey Oak **EX, K**



0190 RS
Czarny **EX, K**

XV Mat 2



0781 FP
Dąb Jasny **EX, K**




7432 WO
Dąb Romański **EX, K**




5402 WO
Dąb Wotan **EX, K**



4139 WO
Dąb Sanremo Piskowy **EX, K**



A300 RS
Andromeda Sirius Czarna **EX, K**



A495 PE
Marmur Jasny **EX, K**



A785 RS
District Dark **EX, K**



K008 PR
Orzech Select Jasny **EX, K**



K009 PR
Orzech Select Ciemny **EX, K**

Zalecenia dotyczące użytkowania, konserwacji i pielęgnacji

Aby powierzchnia blatu jak najdłużej zachowała nienaganny wygląd, zaleca się przestrzeganie następujących zasad:



Nie kładziemy zapalonego papierosa na powierzchni blatu roboczego, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem.



Nie stawiamy na powierzchni blatów gorących naczyń, garnków czy patelni ściągniętych bezpośrednio z palnika gazowego, płyty indukcyjnej lub wyciągniętych z piekarnika. Działania tego typu mogą powodować trwałe zmiany w połysku, strukturze i uszkadzać powierzchnię blatu. **Zalecamy zawsze stosowanie podstawek, podkładek żaroodpornych chroniących blat przed długo działającym gorącym.**



Nie przesuwajmy po powierzchni ciężkich naczyń metalowych i ceramicznych z szorstkim dnem, które mogą powodować trwałe zmiany i nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne typu rysy i zmatowienia (dotyczy szczególnie blatów w połysku).



Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, ale zbyt duże dynamiczne i punktowe obciążenie np. uderzenie może powodować mechaniczne pęknięcie laminatu.



Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę blatu i miejscowe łączenia blatów wymagają bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, przy użyciu środków dostępnych w handlu.



Zaleca się sprawdzić obecność wszystkich stoppek z miękkimi podkładami przed uruchomieniem sprzętu AGD typu miksery, krajalnica, sokowirówka. Brak takiej stopki może powodować miejscowe uszkodzenie blatu.

Home Collection 2021 - blaty robocze

Grupa wzorów	Dekor	Str.	Nazwa	Długość	Format			
					Gr. 38 mm			
					PROFIL			
					U	2U		
					Szer. 600 mm	Szer.1200 mm		
					Ilości paletowe	Konfekcja	min.1 szt.	
XIV Mat 1	1	0101	PE	Biały	4100	■ EX	K	■
	2	3025	WO	Dąb Sonoma Jasny	4100	■ EX	K	■ EX
	3	7240	WO	Country Grey Oak	4100	■ EX	K	■ EX
	4	0190	RS	Czarny	4100	■ EX	K	■ EX
XV Mat 2	5	0781	FP	Dąb Jasny	4100	■ EX	K	■
	6	7432	WO	Dąb Romański	4100	■ EX	K	■ EX NEW
	7	5402	WO	Dąb Wotan	4100	■ EX	K	■ EX NEW
	8	4139	WO	Dąb Sanremo Piaskowy	4100	■ EX	K	■ NEW
	9	A300	RS	Andromeda Sirius Czarna	4100	■ EX	K	■ EX
	10	A495	PE	Marmur Jasny	4100	■ EX	K	■
	11	A785	RS	District Dark	4100	■ EX	K	■ EX
	12	K008	PR	Orzech Select Jasny	4100	■ EX	K	■
	13	K009	PR	Orzech Select Ciemny	4100	■ EX	K	■

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta). Gr. 28 mm na zamówienie min. 100 szt. w szer. 600 mm. Do wszystkich blatów z kolekcji Global Collection dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie 0,5 x 4110 x 1330 mm. Do wszystkich dekorów z Home Collection dostępne obrzeże w rolce (laminat HPL) - 42 x 4110 mm.



Chrońmy blat przed parą wodną wydobywającą się ze zmywarki, ekspresu do kawy, czajnika itp. Powyższe czynniki mogą pozostawić nie dające się usunąć plamy oraz przebarwienia. W przypadku zabudowy urządzeń AGD pod blatem, jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpieczona przed działaniem pary wodnej. Należy unikać otwierania zmywarek tuż po zakończeniu programu zmywania, gdyż gorąca para może nieodwracalnie zniszczyć blat.

Przed zastosowaniem środków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu powierzchni. **Zalecamy, aby w żadnym z przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych.** Do utrzymania powierzchni blatu w czystości wystarczy miękka, chłonna ściereczka, bądź gąbka, zwilżona wodą, z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.



Rozlane substancje, jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usunięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni blatu.



Blat roboczy nie powinien być wykorzystywany jako powierzchnia, na której można kroić nożem, szlifować, uderzać tępym czy ostrym narzędziem. Tego typu działania pozostawiają trwałe ślady, obniżające walory estetyczne blatu. **Zalecamy zawsze używanie desek do krojenia.**



Blaty robocze przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (temperatura około 20°C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód związanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regatów, a zmiany miejsc składowania prz. prowadzić z należytą starannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.

Dane zawarte powyżej opierają się na doświadczeniach praktycznych, jak również na przeprowadzonych próbach oraz badaniach i odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Mają służyć jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów.

Blaty robocze ABS Square Edge

Nowoczesna wersja blatu roboczego, charakteryzująca się prostą krawędzią wykończoną 1,5 mm obrzeżem ABS.

Dzięki prostej, czystej linii ta forma blatów jest doskonała do nowoczesnych lub minimalistycznych projektów kuchni.



■
K349 PH
Beton Jasny



■
K077 PW
Dąb Urban Kawowy

■
7166 BS
Latte

■
K024 SU
Marmur Pietra Beż

■
K104 SL
Kamień Księżycowy Ciemny

■
Z188 Panel podłogowy wodoodporny
Dąb White Mist



■
K023 SU
Venato

■
K107 FP
Dąb Endgrain Elegance



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ*


*rekomendujemy używanie podkładek ochronnych


FORMAT STANDARDOWY 38 x 635 x 4100 mm | 38 x 1200 x 4100 mm*

Sztuk w palecie Uwagi

10 szt.

*wybrane dekory





Dekor	Struktura	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	TRENDS	szerokość 1200 mm
1	K093	SL	Marmur Szary Emperador	EX	K	
2	K094	SL	Łupek	EX	K	dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
3	K103	SL	Kamień Księżycowy Jasny	EX	K	
4	K104	SL	Kamień Księżycowy Ciemny	EX	K	dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
5	K105	FP	Dąb Endgrain Surowy	EX	K	dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
6	K107	FP	Dąb Endgrain Elegance	EX	K	dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
7	K200	RS	Beton Jasnoszary	EX	K	dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
8	K349	PH	Beton Jasny	EX	K	TRENDS dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
9	K352	PH	Beton Ciemny	EX	K	TRENDS
10	K365	FP	Dąb Evoke Przybrzeżny	EX	K	TRENDS dostępna również szer. 1200 mm - kolekcja HOME
11	K366	FP	Dąb Evoke Kamienny	EX	K	TRENDS
12	K372	GM	Andromeda Szara	EX	K	TRENDS
13	K217	GM	Andromeda Biała	EX	K	TRENDS
14	K218	GM	Andromeda Czarna	EX	K	TRENDS

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta). Do wszystkich blatów z kolekcji Global dostępne są laminaty w Kronospan Mielec w formacie 4110 x 1320 mm oraz w Kronospan HPL w Pustkowie w formacie 3050 x 1320 mm.
Do każdego blatu dostępne obrzeże w rolce 5 mb o grubości 1,5 mm x 42 mm. Dla blatów o szer. 1200 mm obrzeże występuje obustronnie.

TRENDS



K349 PH

Beton Jasny **EX, K**

TRENDS



K217 GM

Andromeda Biała **EX, K**

TRENDS



K372 GM

Andromeda Szara **EX, K**

TRENDS



K365 FP

Dąb Evoke Przybrzeżny **EX, K**

TRENDS



K352 PH

Beton Ciemny **EX, K**

TRENDS



K366 FP

Dąb Evoke Kamienny **EX, K**

TRENDS



K218 GM

Andromeda Czarna **EX, K**



Płyty klejone z drewna litego

Płyty klejone z drewna litego (Solid Wood Panels) są jednowarstwowymi płytami wykonanymi z naturalnego drewna bukowego lub dębowego.

Lamele wykonane z tych gatunków drzew liściastych są sklejane na całej ich długości co powoduje, że są mocne i dobrze utrzymują swój kształt. Czyni je to idealnym materiałem do produkcji wysokiej jakości mebli, frontów meblowych, blatów roboczych oraz schodów.





■
SW04
Dąb Rustic

■
R096 Panel podłogowy wodoodporny
Como



■
R070 Panel podłogowy wodoodporny
Incando

■
SW01
Buk Fine



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ*


*rekomendujemy używanie podkładek ochronnych

Płyty łączone na mikrowczep

wczep otwarty



wczep zamknięty



Parametry techniczne:

szerokość lameli: 36 - 45 mm

wilgotność: 8+2%


szlifowanie: 120

klej klasy: D3 (wnętrze)

gęstość: 742 kg/m³

Płyty z lameli ciągłych

wczep otwarty



wczep zamknięty



Gatunki drewna: Buk Fine, Dąb Exclusive

Wymiary: grubość: 40, 45 mm

szerokość: 650 mm

długość: Buk: 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,
1500, 1600, 1800, 2000 mm

Dąb: od 900 - 1500 mm

Parametry techniczne:

szerokość lameli: Buk: 93 mm, Dąb: 40 i 45 mm

wilgotność: 8+2%

szlifowanie: 120

klej klasy: D3 (wnętrze)

gęstość: 742 kg/m³

Dekor	Nazwa	<i>EXPRESS</i>	Grubość	Format	Uwagi
1	SW01 Buk Fine	<i>EX</i> MX, 40 mm	19, 27, 40 mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	
2	SW02 Buk Country		19, 27, 40 mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	
3	SW03 Dąb Exclusive	<i>EX</i> MX, 40 mm	19, 27, 40 mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	
4	SW04 Dąb Rustic	<i>EX</i> MX, 40 mm	19, 27, 40 mm	4100 x 630 mm 4100 x 840 mm	

EX - dekory Express dostępne w 24 h w Mielcu, w gr. 40 mm



SW01
Buk Fine



SW02
Buk Country



SW03
Dąb Exclusive



SW04
Dąb Rustic




■
R073 Panel podłogowy wodoodporny
Scandipure

■
SW04
Dąb Rustic

Graphic Splashbacks

Płyty Splashback to innowacyjne rozwiązanie do zabezpieczania ścian w kuchni pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami.

Płyty Splashback wykonane są z dekoracyjnego laminatu HPL oraz płyty wiórowej. Cechuje je wysoki poziom komfortu, funkcjonalność oraz maksymalna łatwość czyszczenia. Kolekcja Graphic Splashback charakteryzuje się unikalnymi, pomysłowymi wzorami graficznymi.





■
K370 SM
Noir Deluxe

■
K009 PW
Orzech Select Ciemny

■
R063 Panel podłogowy wodoodporny
Alkemi



■
K367 PH
Navona Kremowa

■
K082 PW
Dąb Burbon

■
R064 XL Panel Podłogowy wodoodporny
Eboniza



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA




ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ*

FORMAT STANDARDOWY 10 x 4100 x 640 mm

Graphic Splashbacks




K219 SU
Labirynt **EX**, K



K220 SU
Mozaika **EX**, K



K222 SU
Artwork **EX**, K



K221 SU
Beton Grafitowy **EX**, K

Dekor	Struktura	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	TRENDS	Uwagi
1	K219	SU	Labirynt	EX	K	
2	K220	SU	Mozaika	EX	K	
3	K221	SU	Beton Grafitowy	EX	K	
4	K222	SU	Artwork	EX	K	

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)

Splashbacks Standard

Płyty Splashback dopasowane do kolekcji blatów roboczych Post-formed i ABS Square Edge.

FORMAT STANDARDOWY 10 x 4100 x 640 mm

Połączenia dekorów na dwustronnych płytach Splashback

	Dekor		Struktura		EXPRESS	Konfekcja	Uwagi
	Prawa strona	Lewa strona	Prawa strona	Lewa strona			
1	K003	K210	FP	PE	EX	K	
2	K013	K016	SU	SU	EX	K	
3	K023	K024	SU	SU	EX	K	
4	K023	K025	SQ	SQ	EX	K	
5	K025	K026	SU	SU	EX	K	
6	K027	K028	SU	SU	EX	K	
7	K029	K030	SU	SU	EX	K	
8	K091	K092	FP	FP	EX	K	
9	K093	K094	SL	SL	EX	K	
10	K095	K102	SU	SU	EX	K	
11	K103	K104	SL	SL	EX	K	
12	K105	K107	FP	FP	EX	K	
13	K200	K212	RS	PA	EX	K	
14	K201	K202	RS	RS	EX	K	
15	K203	K204	PE	PE	EX	K	
16	K205	K207	RS	RS	EX	K	
17	K206	K211	PE	PE	EX	K	

	Dekor		Struktura		EXPRESS	Konfekcja	Uwagi
	Prawa strona	Lewa strona	Prawa strona	Lewa strona			
18	K208	K209	RS	RS	EX	K	
19	K212	K215	PA	BS	EX	K	
20	K213	K214	RS	RS	EX	K	
21	K214	K108	RS	SU	EX	K	
22	K217	K218	GG	GG	EX	K	
23	K219	K220	SU	SU	EX	K	
24	K221	K222	SU	SU	EX	K	
25	0859	8685	PE	RS	EX	K	
26	4298	4299	UE	UE	EX	K	
27	5527	K002	FP	FP	EX	K	
28	7045	9763	RS	BS	EX	K	
29	K367	K368	PH	PH	EX	K	TRENDS
30	K369	K370	PH	SM	EX	K	TRENDS
31	K372	K371	GM	PH	EX	K	TRENDS
32	K217	K218	GM	GM	EX	K	TRENDS
33	K349	K352	PH	PH	EX	K	TRENDS
34	K365	K366	FP	FP	EX	K	TRENDS

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)



■
K003 FP
Dąb Craft Złoty

■
K003 PW
Dąb Craft Złoty

■
R080 Panel podłogowy wodoodporny
Chromawood

Slim Line

Błaty robocze Slim Line wykonane z 12 mm płyty kompaktowej o monochromatycznym rdzeniu są doskonałym rozwiązaniem dla wysokiej jakości mebli oraz wyposażenia wnętrz.

Posiadają ulepszoną odporność na zadrapania oraz wilgoć.





■
K012 SU
Buk Artisan Perłowy

■
8685 SU
Biel Alpejska



■
0190 AF
Czarny



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE NA
ZABRUDZENIA



ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ






ODPORNE
NA WODĘ





WYSOKA
ODPORNOŚĆ

FORMAT STANDARDOWY 12 x 4100 x 1300/650 mm

			
0190 AF Czarny (czarny rdzeń) EX, K	0190 SL Czarny (czarny rdzeń) EX, K	8685 SU Biel Alpejska (biały rdzeń) EX, K	K023 SU Venato (biały rdzeń) EX, K
			
K028 SU Portland (szary rdzeń) EX, K	K108 SU Peltro (czarny rdzeń) EX, K	K367 PH Navona Kremowa (szary rdzeń) EX, K	K368 PH Marmur Atlantycki Szary (szary rdzeń) EX, K

SlimLine^{plus}

			
7099 GM Omega Czarna (czarny rdzeń) EX, K	7100 GM Omega Biała (biały rdzeń) EX, K	K205 SL Beton Czarny (czarny rdzeń) EX, K	K217 GM Andromeda Biała (biały rdzeń) EX, K
			
K292 PW Tobacco Hardy Oak (brązowy rdzeń) EX, K	K295 PW Honey Longbarr Oak (brązowy rdzeń) EX, K	K302 PH Urban Stonecrete (szary rdzeń) EX, K	K372 GM Andromeda Szara (szary rdzeń) EX, K

Dekor	Struktura	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	TRENDS	Uwagi
1	0190	AF	Czarny	EX	K	TRENDS
2	0190	SL	Czarny	EX	K	TRENDS
3	8685	SU	Biel Alpejska	EX	K	
4	K023	SU	Venato	EX	K	
5	K028	SU	Portland	EX	K	
6	K108	SU	Peltro	EX	K	
7	K367	PH	Navona Kremowa	EX	K	TRENDS
8	K368	PH	Marmur Atlantycki Szary	EX	K	TRENDS
SlimLine^{plus}						
9	7099	GM	Omega Czarna	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
10	7100	GM	Omega Biała	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
11	K205	SL	Beton Czarny	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
12	K217	GM	Andromeda Biała	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
13	K292	PW	Tobacco Hardy Oak	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
14	K295	PW	Honey Longbarr Oak	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
15	K302	PH	Urban Stonecrete	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)
16	K372	GM	Andromeda Szara	EX	K	(dostępne w HPL Pustków)

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)


W Mielcu dostępne są laminaty tylko dla dekorów 1-8 i w formacie 0,5 x 4110 x 1330 mm (8685 dostępny w strukturze RS).

TRENDS




K367 PH
Navona Kremowa **EX, K**

TRENDS



K368 PH
Marmur Atlantycki Szary **EX, K**

TRENDS



0190 AF
Czarny **EX, K**

TRENDS




0190 SL
Czarny **EX, K**

Acrylic Matt

Płyty Acrylic Matt są specjalnie zaprojektowane z myślą o tworzeniu niepowtarzalnych elementów meblowych nadając delikatny charakter wykończenia. Charakteryzują się delikatną i subtelną akrylową powierzchnią o eleganckiej matowej strukturze.

Wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF o grubości 17 mm pokrytej matowym arkuszem akrylowym o grubości 0,7 mm na przedniej stronie oraz na drugiej stronie warstwą polistyrenową o grubości 0,6 mm, charakteryzującą się wysokimi właściwościami mechanicznymi zwiększającymi wytrzymałość płyty.



Płyty Acrylic Matt posiadają doskonałą wytrzymałość na uderzenia, wysoką odporność na zarysowania oraz promieniowanie UV, a co więcej posiadają ulepszone właściwości zapobiegające pozostawianiu odcisków palców.

■
5527 FP
Dąb Kamienny


■
0190 AM
Czarny

■
R079 Panel podłogowy wodoodporny
Salt Mine



■
8685 AM
Biel Alpejska

■
K409 Panel podłogowy
Black Pietra Marble



Cechy



POWIERZCHNIA
MATOWA



DELIKATNY
W DOTYKU



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY 18,3 x 2800 x 1300 mm


Sztuk w palecie

20


UWAGA!

Na płytach Acrylic Matt w dekorze 0190 AM na folii są zaznaczone strzałki informujące o prawidłowym kierunku montażu, co pozwala uniknąć różnic w odcieniu dekoru.

XXI Color Basic



0514 AM
Kość Stoniowa **EX**, K



8685 AM
Biel Alpejska **EX**, K

XXIII Color Special



0190 AM
Czarny **EX**, K



6299 AM
Kobalt Szary **EX**, K



7045 AM
Szampański **EX**, K



7166 AM
Latte **EX**, K

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	TRENDS	Uwagi
XXI Color Basic	1	0514	AM	Kość Stoniowa	EX	K	TRENDS
	2	8685	AM	Biel Alpejska	EX	K	TRENDS
XXIII Color Special	3	0190	AM	Czarny	EX	K	TRENDS
	4	6299	AM	Kobalt Szary	EX	K	TRENDS
	5	7045	AM	Szampański	EX	K	TRENDS
	6	7166	AM	Latte	EX	K	TRENDS

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)



■
8685 AM
Biel Alpejska


■
R063 XL Panel podłogowy wodoodporny
Alkemi

Acrylic Gloss

Płyty Acrylic Gloss to wysokiej klasy produkt charakteryzujący się bardzo wysokim stopniem połysku i głębią kolorów, wysoką wytrzymałością na promieniowanie UV oraz podwyższonymi parametrami odporności na ścieranie. To idealny produkt znajdujący zastosowanie w luksusowych elementach meblowych, frontach kuchennych lub jako element wykończenia pomieszczeń komercyjnych.

Płyty AG są produkowane na bazie płyty MDF 17 mm pokrytej 0,7 mm arkuszem akrylowym na stronie przedniej oraz na odwrocie 0,6 mm warstwą polistyrenową o wysokich właściwościach mechanicznych, co pozwala zwiększyć wytrzymałość płyty.






Płyty Acrylic Gloss posiadają doskonałą odporność na chemikalia oraz ścieranie, wysoką wytrzymałość na promieniowanie UV, a także są zabezpieczone folią PE, chroniącą powierzchnię płyty podczas transportu i przetwarzania.

■
8685 AG
Biel Alpejska

■
R081 Panel podłogowy wodoodporny
Crescendo





Cechy



POWIERZCHNIA
POŁYSKOWA



ODPORNOSC NA
ZARYSOWANIA




STABILNOSC UV


FORMAT STANDARDOWY 18,3 x 2800 x 1300 mm

Sztuk w paletcie	Palet na tir	Uwagi
20	19	

XXI Color Basic



0514 AG
Kość Stoniowa **EX**, K



8685 AG
Biel Alpejska **EX**, K

XXIII Color Special




0190 AG
Czarny **EX**, K



6299 AG
Kobalt Szary **EX**, K



7045 AG
Szampański **EX**, K



7166 AG
Latte **EX**, K

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	TRENDS	Uwagi
XXI Color Basic	1	0514	AG	Kość Stoniowa	EX	K	TRENDS
	2	8685	AG	Biel Alpejska	EX	K	TRENDS
XXIII Color Special	3	0190	AG	Czarny	EX	K	TRENDS
	4	6299	AG	Kobalt Szary	EX	K	TRENDS
	5	7045	AG	Szampański	EX	K	TRENDS
	6	7166	AG	Latte	EX	K	TRENDS

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)



■
K026 SU
Marmur Pietra Szary

■
8685 AG
Biel Alpejska

■
R090 Panel podłogowy wodoodporny
Castlebridge

Mirror Gloss

Płyty Mirror Gloss stosowane są do produkcji mebli w luksusowych kuchniach, łazienkach i powierzchniach handlowych. Produkowane są z wykorzystaniem najnowszej technologii laminowania powierzchni o niezrównanym połyskowym wykończeniu.

Najwyższej jakości impregnowany papier dekoracyjny połączony z płytą wiórową lub MDF pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury daje niesamowity efekt gładkiej, lustrzanej powierzchni.






■
5981 MG
Kaszmir

■
K287 Panel podłogowy
Dąb Steelworks



■
8533 MG
Macchiato

■
R071 Panel podłogowy wodoodporny
Crystal Shore



Cechy



POWIERZCHNIA
POŁYSKOWA



STABILNOŚĆ UV

FORMAT STANDARDOWY 18 x 2800 x 2050 mm


Sztuk w palecie	Palet na tir	Uwagi
-----------------	--------------	-------

16	17	
----	----	--


- na zamówienie, możliwe grubości dla MDF 16, 18 i 19 mm
- dla płyty wiórowej grubości 12-25 mm na zamówienie
- druga strona płyty - ten sam dekor w połysku

[Wszystkie dekory dostępne w konfekcji min. 5 szt. mix dekorów.](#)

XXI Color Basic



0514 MG
Kość Słoniowa **EX**, K



8685 MG
Biel Alpejska **EX**, K


XXIII Color Special



0171 MG
Jasny Grafit **EX**, K



0190 MG
Czarny **EX**, K




0191 MG
Szary **EX**, K




5981 MG
Kaszmir **EX**, K



6299 MG
Kobalt Szary **EX**, K



7045 MG
Szampański **EX**, K



7166 MG
Latte **EX**, K



8533 MG
Macchiato **EX**, K

Grupa wzorów	Dekor	Struktura	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	TRENDS	Uwagi
XXI Color Basic	1	0514	MG	Kość Słoniowa	EX	K	TRENDS
	2	8685	MG	Biel Alpejska	EX	K	TRENDS
XXIII Color Special	3	0171	MG	Jasny Grafit	EX	K	TRENDS
	4	0190	MG	Czarny	EX	K	TRENDS
	5	0191	MG	Szary	EX	K	TRENDS
	6	5981	MG	Kaszmir	EX	K	TRENDS
	7	6299	MG	Kobalt Szary	EX	K	TRENDS
	8	7045	MG	Szampański	EX	K	TRENDS
	9	7166	MG	Latte	EX	K	TRENDS
	10	8533	MG	Macchiato	EX	K	TRENDS

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Do wszystkich płyt Mirror Gloss dostępne są na magazynie Express w Kronospan HPL w Pustkowie laminaty w formacie 0,8 x 3050 x 1320 mm.



■
0171 MG
Jasny Grafit

■
K004 PW
Dąb Craft Tobacco

■
R062 Panel podłogowy wodoodporny
Konstrukta

Metal

Mocne, trwałe i uniwersalne płyty Aluminium MDF pozwalają stworzyć indywidualne i atrakcyjne projekty wnętrz. Idealne do pionowych elementów meblowych.

Płyty metalowe są produkowane z wysokiej jakości płyty MDF pokrytej prawdziwym aluminium i folią ochronną.



■
AL04
Szczotkowane Złoto

■
K367 PH
Navona Kremowa




■
AL01
Szczotkowane Aluminium



■
R059 Panel podłogowy wodoodporny
Monolith



■
AL06
Szczotkowany Brąz



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA

FORMAT STANDARDOWY 18,7 x 2800 x 1300 mm

Sztuk w palecie	Palet na tir	Uwagi
10	24	

XXV Aluminium



AL01
Szcotkowane Aluminium **EX**, **K**



AL02
Szcotkowana Platyna **EX**, **K**



AL03
Szcotkowana Stal Nierdzewna **EX**, **K**



AL04
Szcotkowane Złoto **EX**, **K**



AL05
Szcotkowana Miedź **EX**, **K**



AL06
Szcotkowany Brąz **EX**, **K**

Grupa wzorów	Dekor	Nazwa	EXPRESS	Konfekcja	Uwagi
XXV Aluminium	1	AL01 Szcotkowane Aluminium	EX	K	
	2	AL02 Szcotkowana Platyna	EX	K	
	3	AL03 Szcotkowana Stal Nierdzewna	EX	K	
	4	AL04 Szcotkowane Złoto	EX	K	
	5	AL05 Szcotkowana Miedź	EX	K	
	6	AL06 Szcotkowany Brąz	EX	K	

EX - dekory Express dostępne w 24 h, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Do wszystkich płyt dostępne są na magazynie Express w Kronospan HPL w Pustkowie laminaty w formacie 0,8 x 3050 x 1310 mm.

Do wszystkich płyt dostępne obrzeże w rolce 75 mb o grubości 1 mm x 23 mm.




■
AL05
Szczotkowana Miedź

Płyta lakierowana HDF

Płyta HDF pokryta wodnymi lakierami odpornymi na promieniowanie UV znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle meblarskim jako tylne ścianki mebli oraz dna szuflad, do produkcji drzwi wewnętrznych, tablic reklamowych oraz jako elementy aranżacji wnętrz.

HDF lakierowany charakteryzuje podwyższona odporność powierzchni na zarysowania i działania mechaniczne poprzez zastosowanie powłoki ochronnej wykonanej bezbarwnym lakierem UV oraz łatwość utrzymania w czystości i pielęgnacji.





■
0164
Antracyt

■
0134 BS
Żółty

■
0162 PE
Grafit Szary



■
K350 RT
Beton

■
K020
Orzech Select Ciepły HD

■
R090 Panel podłogowy wodoodporny
Castlebridge



Cechy



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA

DOSTĘPNE FORMATY [mm]


Grubość (mm)	format standardowy			format drzwiowy
	2,5, 3,0	2,0	4,0, 5,0, 6,0	3,0
Szerokość (mm)	2070	2070	2070	1830
Długość (mm)	2500, 2800	2500, 2800	2800	2050

ZAŁADUNEK HDF

Grubość (mm)	EXPRESS	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Sztuk w paletcie	Palet na tir	Szt.	M ³ w ładunku	Uwagi
2,5	EX*	2500	2070	180	12	2160	28	
2,5	EX*	2800	2070	180	11	1980	28,7	
3	EX*	2500	2070	150	12	1800	27,9	
3	EX, K	2800	2070	150	11	1650	28,7	
3		2050	1830	150	16	2400	27	


EX - dekory Express dostępne w 24 h, **EX*** - dotyczy tylko dekoru 0101 w Kronospan Polska, **K** - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)

XI White Corpus



0110
Biały Korpusowy **EX**

XX White Front



0101
Biały Frontowy **EX**

XXI Color Basic



0112
Jasny Szary **EX**



0164
Antracyt




1700
Stalowo Szary




4509
Popielaty



4510
Aluminium



4512
Champagne



4513
Biały Platynowy



4516
Biały




4546
Champagne



4661
Silver




4690
Basic White



Q005
White

XXIII Color Special



0190
Czarny **EX**

XXII Wood Basic



0362
Klon **EX**



0381
Buk Bavaria **EX**



1912
Olcha **EX**



1923
Buk Sanemberg



1925
Orzech Ciemny



1937
Calvados



2331
Kasztan



2429
Ciemna Wiśnia



2637
Wenge



3025
Dąb Sonoma Jasny **HD EX**



3812
Buk



3867
Dąb Burgundzki



3916
Dąb Riviera



3934
Dąb Silver




4526
Dąb Burford Jasny



4565
Olcha Klepkowa



4566
Dąb Południowy




4646
Wiąz

					
4651 Dark Oak	4691 Dąb Truflowy	4699 Akacja	4730 Dark Oak	5194 Dąb Truflowy HD EX	5307 Dąb Artisan EX
					
5402 Dąb Wotan	6793 Orzech Baltimore	7935 Havana	8197 Dąb Sonoma	9103 Dąb Jasny EX	9182 Wenge Amari EX
					
9458 Orzech Virginia	9459 Orzech Ecco	9464 Orzech Jasny	Q010 Braun 33		

XXVI Wood Front

					
1911 Dąb Lugano Ciemny	4702 Dąb Sanremo Rustykalny HD	4139 Dąb Sanremo Piaskowy HD	7240 Country Grey Oak HD EX	8617 Dąb Nova HD	9460 Noce Milano Ciemny HD, EX
					
K001 Dąb Craft Biały HD	K002 Dąb Craft Szary HD	K003 Dąb Craft Złoty HD	K004 Dąb Craft Tobacco HD	K005 Dąb Urban Oyster HD	K006 Dąb Urban Bursztynowy HD
					
K007 Dąb Urban Kawowy HD	K008 Orzech Select Jasny HD	K012 Buk Artisan Perłowy HD	K013 Buk Artisan Piaskowy HD	K014 Buk Artisan Truflowy HD	K015 Vintage Marine Wood HD
					
K016 Carbon Marine Wood HD	K017 Wiąz Liberty Jasny HD	K018 Wiąz Liberty Dymiony HD	K019 Wiąz Liberty Srebrny HD	K020 Orzech Select Ciepły HD	

XXVII Wood Special



8195
Platan Monaco Średni



8203
Platan Monaco Jasny



K009
Orzech Ciemny HD



K010
Sosna Loft Biała HD



K011
Sosna Loft Kremowa HD



K021
Blackwood Jęczmienny HD



K022
Blackwood Satynowy HD



K085
Orzech Rockford Jasny HD



K089
Drewno Nordyckie Szare HD

Grupa wzorów	Dekor	Nazwa	EXPRESS (3 x 2800 x 2070 mm)	Uwagi
XI White Corpus	1	0110	Biały Korpusowy	EX
XX White Front	2	0101	Biały Frontowy	EX
XXI Color Basic	3	0112	Jasno Szary	EX
	4	0164	Antracyt	
	5	1700	Stalowo Szary	
	6	3545	Grey	
	7	4509	Popielaty	
	8	4510	Aluminium	
	9	4512	Champagne	
	10	4513	Biały platynowy	
	11	4516	Biały	
	12	4546	Champagne	
	13	4661	Silver	
	14	4690	Basic White	
	15	Q005	White	
XXIII Color Special	16	0190	Czarny	EX
XXII Wood Basic	17	0362	Klon	EX
	18	0381	Buk Bavaria	EX
	19	1912	Olcha	EX
	20	1923	Buk Sanenberg	
	21	1925	Orzech Ciemny	
	22	1937	Calvados	
	23	2331	Kasztan	
	24	2429	Ciemna Wiśnia	
	25	2637	Wenge	
	26	3025	Dąb Sonoma Jasny	EX HD
	27	3812	Buk	
	28	3867	Dąb Burgundzki	
	29	3916	Dąb Riviera Eiche	
	30	3934	Dąb Silver	
	31	4526	Dąb Burford Jasny	
	32	4565	Olcha Klepkowa	
	33	4566	Dąb Południowy	
	34	4646	Wiąz	
	35	4651	Dark Oak	
	36	4691	Dąb Truflowy	
	37	4699	Akacja	
	38	4730	Dark Oak	
	39	5194	Dąb Truflowy	EX HD
	40	5307	Dąb Artisan	
	41	5402	Dąb Wotan	
	42	6793	Orzech Baltimore	
	43	7935	Havana	
	44	8197	Dąb Sonoma	
	45	9103	Dąb Jasny	EX

Grupa wzorów	Dekor	Nazwa	EXPRESS (3 x 2800 x 2070 mm)	Uwagi
	46	9182	Wenge Amari	EX
	47	9458	Orzech Virginia	
	48	9459	Orzech Ecco	
	49	9464	Orzech Jasny	
	50	Q010	Braun 33	
	51	Q014	Light Grey Oak	
XXVI Wood Front	52	1911	Dąb Lugano Ciemny	
	53	4702	Dąb Sanremo Rustykalny	HD
	54	4I39	Dąb Sanremo Piaskowy	HD
	55	5493	Dąb Ribeck Jasny	
	56	7240	Country Grey Oak	EX HD
	57	8617	Dąb Nova	
	58	9460	Noce Milano Ciemny	EX
	59	K001	Dąb Craft Biały	HD Trends 14/15
	60	K002	Dąb Craft Szary	HD Trends 14/15
	61	K003	Dąb Craft Złoty	HD Trends 14/15
	62	K004	Dąb Craft Tobacco	HD Trends 14/15
	63	K005	Dąb Urban Oyster	HD Trends 14/15
	64	K006	Dąb Urban Bursztynowy	HD Trends 14/15
	65	K007	Dąb Urban Kawowy	HD Trends 14/15
	66	K008	Orzech Select Jasny	HD Trends 14/15
	67	K012	Buk Artisan Perłowy	HD Trends 16/17
	68	K013	Buk Artisan Piaskowy	HD Trends 16/17
	69	K014	Buk Artisan Truflowy	HD Trends 16/17
	70	K015	Vintage Marine Wood	HD Trends 16/17
	71	K016	Carbon Marine Wood	HD Trends 16/17
XXVII Wood Special	72	K017	Wiąz Liberty Jasny	HD Trends 16/17
	73	K018	Wiąz Liberty Dymiony	HD Trends 16/17
	74	K019	Wiąz Liberty Srebrny	HD Trends 16/17
	75	K020	Orzech Select Ciepły	HD Trends 16/17
	76	8195	Platan Monaco Sredni	
	77	8203	Platan Monaco Jasny	
	78	K009	Orzech Ciemny	HD Trends 14/15
	79	K010	Sosna Loft Biała	HD Trends 14/15
	80	K011	Sosna Loft Kremowa	HD Trends 14/15
	81	K021	Blackwood Jęczmienny	HD Trends 16/17
	82	K022	Blackwood Satynowy	HD Trends 16/17
	83	K085	Orzech Rockford Jasny	HD Trends 18/19
	84	K089	Drewno Nordyckie Szare	HD Trends 18/19

EX - dekory Express dostępne w 24 h, K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta)

Struktury




PH Palazzo Touch

Inspirowana dawnymi materiałami — marmurem i steatytem — powierzchnia z efektem podwójnego połysku imituje naturalne pęknięcia i wgłębienia. Wykończenie dekoru jest gładkie i woskowe.



RT Rust

Stukowa struktura naśladuje postarzany beton i metal — zgodnie z aktualnymi miejskimi trendami.



GM Glitter Matt

Elegancka matowa struktura łączy delikatne, jedwabiste wykończenie z przeciągającym wzrok migotaniem drobinek aluminium.



AF Authentic Fine

Na aksamitnej, przyjemnej w dotyku strukturze powierzchni nie zostają ślady palców.





MG Mirror Gloss



AG Acrylic Gloss



GG Glitter Gloss




SQ Super Quality Gloss



AM Acrylic Matt



SM Silk Matt




SU Super Matt



BS Bureau Structure



FM Natural Wood



PA Patina




PE Pearl



RS Rough Stone




UE Used Effect



PW Pure Wood




FP Fine Pore



PR Wood Pore



SL Slate



SN Super Natural



Półka regałowa ze sklejki


Sklejka to niezwykle wszechstronny produkt wykonany z cienkich, połączonych ze sobą warstw drewna iglastego. Służy do szerokiej gamy zastosowań konstrukcyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych.

Wzajemnie prostopadłe umieszczenie włókien drewnianych w każdej warstwie sklejkę zmniejsza kurczenie i poprawia jego wytrzymałość. Ta krzyżowa konstrukcja gwarantuje, że produkt końcowy ma wysoką stabilność wymiarową, nie zgina się, ani nie wypacza i pozostaje bardziej stabilny przy zmianach temperatury i wilgotności.





■
R111 XL Panel podłogowy wodoodporny
Sunrise Oak



■
K410 Panel podłogowy
Pietra Stratos



Cechy



Stabilne parametry
wytrzymałościowe



Zgodne z ideą
zrównoważonego rozwoju



Trwale związane CO₂



Łatwa do recyklingu



Niska emisja



Wysokiej jakości
powierzchnia gotowa
do wykończenia



Lekkie, łatwe
do transportu



Niskie parametry
spęczenia

Dostępne wymiary półek dla grubości 18 mm:

800 mm x 200 mm	1200 mm x 200 mm
800 mm x 250 mm	1200 mm x 250 mm
800 mm x 300 mm	1200 mm x 300 mm
800 mm x 400 mm	1200 mm x 400 mm




Rocko Wall Tiles

wodoodporne płyty ściennie

Dekoracyjne wodoodporne płyty SPC to nowość wśród materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych w ofercie Kronospan. Idealnie nadają się do projektów komercyjnych i indywidualnych:

- wodoodporne
- lekkie w porównaniu do płyt kwarcowych
- duży format
- cienkie płyty
- łatwe w obróbce i montażu
- doskonałe do nowych projektów oraz renowacji
- możliwość cięcia, wiercenia, formatowania
- nadają się do montażu na różnych powierzchniach: betonie, płytkach, płytach G-k, OSB, sklejkę, gipsie



■
R104 Wodoodporna płyta ścienna
Rainforest Brown



■
K365 Wodoodporna płyta ścienna
Coast Evoke Oak

■
R072 Panel podłogowy wodoodporny
Derelicta




■
K026 Wodoodporna płyta ścienna
Grey Pietra Marble


FORMAT STANDARDOWY 2800 x 1230 x 4 mm

Sztuk w palecie	m ² /pal.	Uwagi
20	68,88	


Color



0110 PT
White



0564 PT
Almond



5981 PT
Cashmere



1700 PT
Steel Grey




0171 PT
Slate Grey

Stones



R100 PT
Carrara Bianco




R101 PT
Statuario



R102 PT
Venato Nature



R109 PT
Concrete



R103 PT
Calacatta



K349 PT
Silk Flow



K367 PT
Cream Navona



K024 PT
Beige Pietra Marble




R104 PT
Rainforest Brown



R105 PT
Copper Lamiera



K026 PT
Grey Pietra Marble




R106 PT
Marquina

Bosco



K365 FN
Coast Evoke Oak




R099 PT
Vintage Herringbone



K366 FN
Fossil Evoke Oak

Orient



R107 PT
Moroccan



R108 PT
Safi Wood



Rocko

wodoodporne podłogi

Rocko to gama podłóg winylowych SPC, które zachwycają pięknym wzornictwem oraz wyjątkowymi parametrami użytkowymi. Produkowane w technologii zadruku cyfrowego oddają w najmniejszym detalu wygląd naturalnego drewna oraz kamienia.

Tak jak w naturalnych podłogach, wzornictwo w ramach każdego dekoru jest zróżnicowane i pozwala na ułożenie do 14 m² bez powtórzenia poszczególnych paneli.

Panele winylowe Rocko charakteryzują się wyjątkową stabilnością wymiarów, co pozwala układać je w bardzo nasłonecznionych i intensywnie użytkowanych pomieszczeniach. Z kolei wodoodporność oraz wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania sprawiają, że idealnie nadają się do kuchni, a także łazienki.



■ R079 Panel podłogowy wodoodporny
Salt Mine





■
R071 Panel podłogowy wodoodporny
Crystal Shore



■
R065 XL Panel podłogowy wodoodporny
Rope

	Format mm	600 x 295 x 5	1210 x 234 x 5	1210 x 192 x 5
	Kolekcja	Stone	Wide	Classic
Pakowanie	m ² /pal.	93,46	95,14	96,65
	pal./auto	26	26	26
	m ² /auto	2 430	2 474	2 416

Do każdego dekoru dopasowanie listew 1:1

Stone




R095 PT
Venato

R062 PT
Konstrukta

R059 PT
Monolith

R096 PT
Como

Wide




R066 HS
Sculpta

R065 HS
Rope

R063 HS
Alkemi

R064 HS
Eboniza

Classic



R079 SO
Salt Mine

R078 HS
Airflow

R071 SO
Crystal Shore

R072 SO
Derelicta

R080 SO
Chromawood

R077 HS
Barista

R091 HS
Fortwood



R089 HS
Bluetrail



R073 HS
Scandipure



R067 HS
Millwood



R065 HS
Rope




R081 HS
Crescendo



R082 SO
Humidor



R076 SO
Bourbon Cask



R090 SO
Castlebridge



R070 SO
Incando



[®]
Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan

everyone's
favourite flooring



Zainspiruj się

i kupuj online prosto od producenta na kronosfera.pl

Laminowane podłogi Krono Original®

Najnowsza kolekcja KronoOriginal® jest jak dotąd naszą najszerszą gamą nowości w dekorach; obejmuje obecne trendy oraz nowoczesne struktury powierzchni inspirowane potrzebami wiodących projektantów. Eleganckie, estetyczne i wysokiej jakości panele podłogowe. Dostępne w ponad 130 atrakcyjnych wzorach, które nadadzą Twojemu otoczeniu wyjątkowy charakter. Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych produktów, tworząc nowe unikalne dekory z idealnie odtworzonymi strukturami drewna i kamienia w różnych formatach desek.



Kronobuild®

Kronobuild® to kolekcja produktów budowlanych i konstrukcyjnych, mających szerokie zastosowanie zarówno we współczesnym, jak i tradycyjnym budownictwie, a także w przemyśle meblarskim oraz wykończeniowym.





MDF surowy

FORMAT STANDARDOWY [mm] – (SZ) 2800 x 2070 | (MX) 2620 x 2070 | (ST) 2440 x 1220

Produkcja	SZCZECINEK / MIELEC / ST										SZCZECINEK							
Grubość (mm)	6**	8**	10	12	16	18	19	22	25	28	30	32	35	38	40	44	50,60	
Sztuk w palecie	108/90	80/60	64/50	54/40/54	40/30/40	35/30	34/30/36	28/25/32	25	23	22	20	18	17	15	14	10	
MDF Standard	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	EX*	
MDF Standard Soft																		
MDF Plus					EX*	EX*	EX*	EX*	EX*									
MDF Plus Extra																		
MDF Plus HG (pod lakierowanie)***																		
MDF MR					EX*		EX*											

EX* - Express dostępny w 24 h tylko w Kronospan Polska, ** Produkcja w Kronospan Mielec - ustalenia indywidualne;
*** Produkcja tylko w Kronospan Polska

Płyta wiórowa surowa

FORMAT STANDARDOWY [mm] – (SZ) 2800 x 2070 | (MX) 2620 x 2070¹, 2800 x 2070²

Grubość (mm)	Sztuk w palecie (SZ/MX)	Palet na tir (SZ/MX)	Uwagi
12	64/52	8/10	
15	48/45 ¹ ; 42 ²	8/10	
16	48/60 ¹ ; 39 ²	8/10	
18	52/36	7/10	
22	40/30 ¹ ; 32 ²	7/9v	
25	42/32	7/8	
28	36/31	7/7	
32	32/-	8/7	
36	-/30	-/6	
38	20/26	8/6	

HDF surowy

PROGRAM HDF

Grubość (mm)	EXPRESS	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Sztuk w palecie	Palet na tir	Szt.	M³ w ładunku	Uwagi
2,5		2500	2070	200	11	2200	28,5	
2,5	EX	2800	2070	200	9	1800	26,1	
3		2500	2070	200	9	1800	27,9	
3	EX	2800	2070	200	8	1600	27,8	
4	EX	2800	2070	150	8	1200	27,8	
5		2800	2070	100	9	900	26,1	
6		2800	2070	100	8	800	27,8	

EX - Express dostępny w 24 h

MDF uodporniony ogniowo (Euroklasa B-s2-d0)

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2800 x 2070*

Grubość (mm)	<i>EXPRESS</i>	Sztuk w palecie	Palet na tir	Uwagi
12	<i>EX*</i>	15	19	
16	<i>EX*</i>	15	19	
19	<i>EX*</i>	13	19	

EX* - Express dostępny w 24h tylko w Kronospan Polska, Grubości 10, 22, 25 mm - min. zamówienie 70 m³. *Formaty inne niż standardowe, ustalane indywidualnie.
Na zamówienie dostępna płyta MDF FR laminowana dwustronnie dowolnym dekiem z Global Collection - minimalne zamówienie - 1 paleta.

Płyta wiórowa FireBoard (Euroklasa B-s2-d0)

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2800 x 2070

Grubość (mm)	EXPRESS	Sztuk w palecie	Uwagi
16	EX*	32	
18	EX*	28	
19*		28	
22*		25	

EX* - Express dostępny w 24h tylko w Kronospan Polska, Grubości 19, 22 mm - na zamówienie, min. 1 paleta. Grubości 25-38 mm - na zamówienie, min. 70 m³. Na zamówienie dostępna płyta wiórowa FireBoard laminowana dwustronnie dowolnym dekiem z Global Collection - minimalne zamówienie - 2 palety.

Płyta wiórowa P5 krawędź prosta

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 1250

Grubość mm	Sztuk w paletie MX	Palet na tir MX	UWAGI
12	54	16	
18	36	16	
22*	31	16	

* na zamówienie, ilości ustalane indywidualnie
Płyty o gr. 12 i 18 mm od 1 palety dostępne w Kronospan Strzelce Opolskie

Płyta wiórowa P3 i MDF.HLS laminowany, krawędź prosta

FORMAT STANDARDOWY [mm] – P3 - 16 x 2800 x 2070 mm, MDF.HLS - 2620 x 2070

[illegible]

Płyta MDF.HLS krawędź prosta

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2620 x 2070

Grubość (mm)	Sztuk w paletcie	Palet na tir	Uwagi
10	50	11	
12	40	11	
16	30	11	
18	30	11	
19	30	11	
22	25	11	

Produkcja i dystrybucja po indywidualnych uzgodnieniach.

Płyta OSB 3 frezowana czterostronnie P+W

FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 1250 i 2500 x 625

Grubość (mm)	Sztuk w paletcie	Palet na tir		Uwagi
		format 2500 x 1250 mm	format 2500 x 625 mm	
12	59	*	36	
15	47	*	36	
18	39	18	36	
22	32	18	36	
25	28	18	36	


* na zamówienie w Kronospan OSB Strzelce Opolskie, ustalenia indywidualne przy spełnionym minimum produkcyjnym

Płyta OSB 3 krawędź prosta



FORMAT STANDARDOWY [mm] – 2500 x 1250

Grubość (mm)	Sztuk w paletcie	Palet na tir	Uwagi
OSB 3			
9	108	13	
10	96	13	
12	90	12	
15	64	13	
18	48	13	
22	42	13	
25	38	13	





Sklejka budowlana i dekoracyjna

Sklejka dekoracyjna Kronobuild® jest płytą drewnopochodną klejoną warstwowo z drewna iglastego. Naszą specjalnością jest produkcja sklejek na bazie forniru grubowarstwowego.

Sklejkę **Kronobuild®** wyróżnia unikalna kombinacja walorów:

- produktowych
- jakościowych
- ekologicznych

Gama produktowa sklejki dekoracyjnej **Kronobuild®** oparta jest o naturalne cechy i właściwości drewna iglastego.





KLASA I: PURE BEAUTY

Dekoracyjna jakość powierzchni. Nieznaczne zróżnicowanie barwy, sęki zdrowe, jasne, zrosnięte całkowicie lub małe sęki zrosnięte częściowo. Mogą wystąpić wąskie pęknięcia zaprawione kitem oraz wstawki z drewna o podobnym zabarwieniu zgodnie z normą PN-EN 635-3.



KLASA II: NATURAL

Dekoracyjna jakość powierzchni. Nieznaczne zróżnicowanie barwy, widoczne przeżywienia na powierzchni obłogów, możliwa w ograniczonym rozmiarze sinizna, brunatnica oraz zgnilizna twarda. Mogą wystąpić zakitowane, zepsute sęki, niewielka ilość pęknięć otwartych oraz pęcherze żywiczne i zakorek. Sporadycznie mogą występować wypełnione spoiny otwarte, zakładki oraz wstawki zgodnie z PN-EN 635-3.



KLASA III: RUSTICAL

Rustykalna jakość powierzchni z regularnymi sękami. Przeżywienie obłogów nieograniczone. Mogą wystąpić w większej ilości pęcherze żywiczne, sinizna, brunatnica i zgnilizna twarda. Występują duże sęki zdrowe, zakitowane oraz nadpsute. Mogą wystąpić pęknięcia zamknięte i ograniczona ilość pęknięć otwartych. Dopuszczalna jest niewielka ilość chodników owadzych, wady budowy drewna oraz przebarwienia niepowodujące niszczenia drewna, a także niewielka ilość spoin otwartych niewypełnionych. Niewielka ilość przebiegów klejowych oraz uszkodzenia krawędzi płyty spowodowane szlifowaniem lub piłowaniem. Nieograniczona liczba wstawek.



KLASA IV: STRONG

Sklejka budowlano-przemysłowa - dopuszczalne są wszystkie wady drewna i produkcji nie mające znaczącego wpływu na właściwości wytrzymałościowe sklejki. W magane jest dobre sklejenie wszystkich warstw sklejki. W klasie IV sklejka jest nieszlifowana i wady nie są naprawiane.



Format 2500 x 1250 mm

	Grubość (mm)	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Klasa II / III Natural	Warstwy (szt)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pakowanie	szt./pal	78	58	46	39	33	29	26	23	21	19	18
	pal/auto	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Format 2500 x 1250 mm

	Grubość (mm)	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39
Klasa III / III Rustic	Warstwy szt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pakowanie	szt./pal	78	58	46	39	33	29	26	23	21	19	18
	pal/auto	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Format 2440 x 610 mm czterostronnie frezowana

	Grubość (mm)	18	21
Klasa II/III Natural	Warstwy (szt)	6	7
Pakowanie	szt./pal	39	33
	pal/auto	36	36

Format 2440 x 1220 mm dwustronnie frezowana

	Grubość (mm)	18
Klasa II/III Natural	Warstwy (szt)	6
Pakowanie	szt./pal	39
	pal/auto	17

Format 2440 x 610 mm czterostronnie frezowana

	Grubość (mm)	18	21
Klasa III/III Rustic	Warstwy (szt)	6	7
Pakowanie	szt./pal	39	33
	pal/auto	36	36

Format 2440 x 1220 mm dwustronnie frezowana

	Grubość (mm)	18
Klasa III/III Rustic	Warstwy (szt)	6
Pakowanie	szt./pal	39
	pal/auto	17

Drewno konstrukcyjne

lite na złącza klinowe C24

Drewno konstrukcyjne łączone na złącza klinowe to nowoczesny materiał budowlany o jasno określonych właściwościach, spełniający wymagania normy DIN EN 15497:2014 (w zakresie wytrzymałości drewna łączonego na złącza klinowe).

To produkt wykonany z sosny lub świerka, technicznie suszony, sortowany pod względem wytrzymałości i łączony na złącza klinowe, który spełnia kryteria jakości wykraczające poza kryteria konwencjonalnej tarcicy budowlanej, dzięki temu znajduje zastosowanie w budownictwie nowoczesnym, jak i tradycyjnym.







Format 13000 x 45 mm

	Grubość (mm)	95	145	195
Pakowanie	szt./pal	96	63	45
	pal/auto	8	8	8

Format 13000 x 50 mm

	Grubość (mm)	100	150	200	250*
Pakowanie	szt./pal	77	56	40	32
	pal/auto	8	8	8	8

Format 13000 x 60 mm

	Grubość (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240*
Pakowanie	szt./pal	91	77	63	56	49	42	35	35	-
	pal/auto	7	7	7	7	7	7	7	7	-

Format 13000 x 70 mm

	Grubość (mm)	70
Pakowanie	szt./pal	80
	pal/auto	8

Format 13000 x 80 mm

	Grubość (mm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240*
Pakowanie	szt./pal	70	-	45	40	35	30	25	25	-
	pal/auto	7	-	7	7	7	8	8	7	-

Format 13000 x 90 mm

	Grubość (mm)	90
Pakowanie	szt./pal	48
	pal/auto	8

Format 13000 x 100 mm

	Grubość (mm)	80	100	120	140	160	180*	200*	220*	240*
Pakowanie	szt./pal	-	44	-	-	-	24	20	20	16
	pal/auto	-	7	-	-	-	8	8	7	8

Format 13000 x 120 mm

	Grubość (mm)	80	100	120	140*	160*	180*	200*	220*	240*
Pakowanie	szt./pal	-	-	27	24	21	18	15	-	-
	pal/auto	-	-	8	8	8	8	9	-	-

Format 13000 x 140 mm

	Grubość (mm)	80	100	120	140*	160	180	200*	220*	240*
Pakowanie	szt./pal	-	-	-	24	-	-	15	-	-
	pal/auto	-	-	-	7	-	-	7	-	-

* możliwość produkcji po indywidualnym ustaleniu minimum produkcyjnego, ceny oraz terminu realizacji.
Inne przekroje - indywidualne ustalenia, min. produkcyjne 40 m³.

ŁATA IMPREGNOWANA 4000 mm

	Grubość (mm)	40 x 60	38 x 58
Pakowanie	szt./pal	216	216
	pal/auto	16	17

ŁATA STRUGANA SUCHA 4000 mm

	Grubość (mm)	40 x 60
Pakowanie	szt./pal	216
	pal/auto	20

KONTRŁATA 4000 mm

	Grubość (mm)	25 x 58	25 x 50
Pakowanie	szt./pal	280	280
	pal/auto	20	23

Kronoart®

płyty elewacyjne nowej generacji

Kronoart® to wysokiej jakości produkt przeznaczony do długotrwałych zastosowań elewacyjnych.

Kronoart® oferuje:

- realistyczne dekory o niepowtarzalnych wzorach na powierzchni 15 m²;
- wysoką wizualną rozdzielczość druku aż do 1000 dpi, która pozwala na odwzorowanie drobnych szczegółów i stworzenie zachwycających fasad;
- lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe, co potwierdzają niezależne badania;
- intensywne i wyraziste kolory.

Płyty produkowane są zgodnie z normą EN 438, klasa odporności na ogień B-S1, d0. Posiadają certyfikat CE i atest higieniczny. Gwarancja na produkt: 10 lat.









Cechy



WYSOKA
TRWAŁOŚĆ



ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA



STABILNOŚĆ
UV



ODPORNOŚĆ
NA ŚCIERANIE



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



ODPORNE
NA WODĘ



ŁATWE
W UTRZYMANIU



ŁATWE
W CZYSZCZENIU

Formaty

Grubość	3050 x 1300 mm	4200 x 1300 mm	5600 x 2040 mm	2800 x 2040 mm
6	x	x	x	x
8	x	x	x	x
10	x	x	x	x



www.kronosfera.pl

Znajdziesz nas na:



www.StrefaPlyt.pl

Znajdziesz nas na:



Kronospan Polska Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 37 30 100 • fax +48 94 37 30 109
sales.szczecinek@kronospan.pl • www.kronospan-express.com

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
sales.mielec@kronospan.pl • www.kronospan-express.com

Kronospan HPL Sp. z o.o.

Pustków-Osiedle 59E, 39-206 Pustków
tel. +48 14 67 09 500 • fax +48 14 67 09 555
www.kronospan-express.com

Kronospan KO Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 40 04 500 • fax +48 77 40 04 600
sales.strzelce@kronospan.pl • www.kronospan-express.com

Kronospan OSB Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
Zakład produkcyjny:
ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 40 04 500 • fax +48 77 40 04 600
sales.strzelce@kronospan.pl • www.kronospan-express.com


Kronoflooring Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. +48 17 58 22 200 • fax +48 17 58 22 300
sales.jaslo@kronospan.pl • www.rocko-vinyl.com
Zakład produkcyjny:
ul. Przemysłowa 10, 38-200 Jasło
tel. +48 13 44 24 901

KB Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
tel. +48 94 734 86 12
zamowienia.kb@kronospan.pl • www.kronospan-express.com
Zakład produkcyjny:
ul. Dworzec 12a, 89-642 Rytel

Kronodesign® Mobile App



kronospan-express.com



facebook.com/Kronospan



pinterest.com/Kronospan



twitter.com/Kronospan



youtube.com/KronospanWorldwide



instagram.com/Kronospan



vimeo.com/Kronospan



linkedin.com/Kronospan



vk.com/Kronospan